



ZIMNÁ PRÍSADA Sika®



PRÍSADA NA BETÓNOVANIE
V CHLADNOM POČASÍ



Sika® Zimná prísada

PRÍSADA NA
BETÓNOVANIE
V CHLADNOM
POČASÍ



KONCENTROVANÁ PRÍSADA BEZ OBSAHU CHLORIDOV

POUŽITIE

- na betónovanie v chladnom počasí, v medziobdobí, keď je riziko mrazov v noci alebo ak sa očakáva ochladenie

VLASTNOSTI

- zlepšuje spracovateľnosť betónu bez viazania vzduchu
- zrýchľuje reagovanie cementu a proces tuhnutia
- betón po krátkom čase dosahuje pevnosť v tlaku nad 5N / mm²

POSTUP POUŽITIA

Odporúčame pridávať výrobok Sika® Zimná prísada so zámesovou vodou alebo po pridaní zámesovej vody. Prísada znižuje potrebné množstvo vody až o 30%.

DÁVKOVANIE: 125 ml na 25 kg cementu, pri teplotách pod 0°C použite 175 ml na 25 kg cementu.

BALENIE: 1 l dávkovacia fľaša

JEDNODUCHÉ MERANIE MNOŽSTVA PRÍSADY POMOCOU PRESNÉHO DÁVKOVAČA VO FĽAŠI



1
Zavretou fľašou poriadne zatraste.



2
Uvoľnite vrchnák a stisnite fľašu.



3
Odmerané množstvo nalejte do miešačky.

Na všetky objednávky sa vzťahujú naše Všeobecné obchodné podmienky. Pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním produktu si prosím preštudujte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.