

PRODUKTOVÝ LIST

Dörr-Titanol® V

Nízko-viskózný, bitúmenový podkladný náter na báze rozpúšťadiel

POPIS PRODUKTU

Dörr-Titanol® V je rozpúšťadlá obsahujúci, nízko-viskózný, bitúmenový podkladný náter.

POUŽITIE

Bitúmenový podkladný náter / primer pre použitie v exteriéri

- Podkladný náter / primer na zabezpečenie prídržnosti hydroizolačných bitúmenových pásov na všetkých minerálnych, nasiakavých podkladoch (napr. betónové a cementové povrchy)

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Dobrá prídržnosť
- Žiadne skladovanie odolné proti mrazu
- Natierateľný a striekateľný
- Chemicky dobre tolerovateľný

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Obsah bitúmenu cca 55 hmotn. % White spirit - lakový benzín	
Balenie	▪ 25 l plechovica	
Doba skladovania	Bez obmedzenia. Technické vlastnosti sú pri správnom skladovaní garantované 24 mesiacov.	
Podmienky skladovania	Skladovateľný minimálne 2 roky v originálnom, uzatvorenom balení a pri skladovaní v suchom a teplotne chránenom prostredí.	
Farba	Čierna	
Hustota	Cca 0,9 kg/dm ³	
Bod vzplanutia	+23 až +40 °C	(EN 22719)
Viskozita	Čas prietoku ≤ 10 s	(EN 12846)
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	35 až 43 %	

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Bod mäknutia	Získaného bitúmenu podľa kruhovej a guľičkovej skúšky $\geq +45\text{ °C}$	(EN 1427)
--------------	---	-----------

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	0,2 až 0,3 l/m ²
Teplota okolitého vzduchu	Doporučujeme minimálnu teplotu +5 °C počas aplikácie.
Teplota podkladu	Doporučujeme minimálnu teplotu +5 °C počas aplikácie.
Podklady	Nepoužívať na vlhkých podkladoch.
Čas schnutia	Cca 3 hodiny Táto hodnota platí pre teploty > +20 °C. V závislosti od teploty, poveternostných podmienok na podklade a množstva aplikovaného podkladného náteru.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Vhodné iba na použitie v exteriéri!

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Všeobecné pokyny ku kvalite podkladu:

Podklad musí byť rovnomerný, pevný, hladký, bez ostrých výstupkov, čistý, suchý, bez masťnôt, oleja a bez uvoľnených, ku podkladu nepriľnavých častíc.

Príprava podkladu:

Použiť vhodné náradie na prípravu podkladu aby sa dosiahla požadovaná kvalita podkladu.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Dörr-Titanol® V

November 2022, Verzia 05.01

02094507510000009

Všeobecné pokyny pre aplikáciu:

Dôkladne dodržiavať pokyny pre aplikáciu, ktoré sú definované v Návodoch na zabudovanie, Aplikčných manuáloch a v Pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôbené aktuálnym podmienkam na stavbe. Dodržané musia byť všetky príslušné normy a nariadenia pre spracovanie.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Dr-TitanolV-sk-SK-(11-2022)-5-1.pdf