

Sarnafil® TG 66-12

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.57397863

| | | |
|----|--|---|
| 1 | JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: | 57397863 |
| 2 | ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: | EN 13956:2012 Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. |
| 3 | VÝROBCA: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko |
| 4 | SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA: | Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika |
| 5 | SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV: | System 2+ skúška typu System 3 reakcia na oheň |
| 6a | HARMONIZOVANÁ NORMA: | EN 13956:2012 |
| | Notifikovaný(-é) subjekt(-y): | 1213, 0800 |

Vyhlásenie o parametroch

Sarnafil® TG 66-12
57397863
2021.04, ver. 1
1005

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

| Podstatné vlastnosti | Parametre | AVCP | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---|--|-----------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň | Trieda E | System 3 | EN 13956:2012 |
| Vodotesnosť | Vyhovuje | System 2+ | |
| Ťahové vlastnosti | | | |
| Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere v priečnom smere | ≥ 9 N/ mm ² ≥ 7 N/ mm ² | System 2+ | |
| Predĺženie v pozdĺžnom smere v priečnom smere | ≥ 500 % ≥ 500 % | System 2+ | |
| Odolnosť proti prerastaniu koreňov | NPD | System 2+ | |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu | | | |
| Tvrдый podklad | ≥ 20 kg | System 2+ | |
| Mäkký podklad | ≥ 20 kg | | |
| Odolnosť proti nárazu | | | |
| Tvrдый podklad | ≥ 600 mm | System 2+ | |
| Mäkký podklad | ≥ 800 mm | | |
| Odolnosť proti pretrhnutiu v pozdĺžnom smere v priečnom smere | NPD | System 2+ | |
| Pevnosť spojov | | | |
| Odolnosť proti odlupovaniu v spoji | NPD | System 2+ | |
| Pevnosť spojov | ≥ 450 N/ 50 mm | System 2+ | |
| Trvanlivosť Vystavenie UV žiareniu | Vyhovuje (> 5000 h/ stupeň 0) | System 2+ | |
| Ohybnosť pri nízkej teplote | ≤ -30 °C | System 2+ | |
| Nebezpečné látky | NPD | System 2+ | |

NPD – parameter nestanovený

Vyhlásenie o parametroch

Sarnafil® TG 66-12
57397863
2021.04, ver. 1
1005

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 9.8.2021

Meno : Stevan Zivkovic
Funkcia: Executive Management Advisor EMEA
V Bratislave, dňa 9.8.2021





End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Vyhlásenie o parametroch

Sarnafil® TG 66-12
57397863
2021.04, ver. 1
1005



06

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 57397863

EN 13956:2012

Notifikovaný subjekt 1213, 0800

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech.

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Reakcia na oheň | Trieda E |
| Ťahové vlastnosti | |
| Pevnosť v ťahu | |
| v pozdĺžnom smere | $\geq 9 \text{ N/mm}^2$ |
| v priečnom smere | $\geq 7 \text{ N/mm}^2$ |
| Predĺženie | |
| v pozdĺžnom smere | $\geq 500 \%$ |
| v priečnom smere | $\geq 500 \%$ |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu | |
| Tvrдый podklad | $\geq 20 \text{ kg}$ |
| Mäkký podklad | $\geq 20 \text{ kg}$ |
| Odolnosť proti nárazu | |
| Tvrдый podklad | $\geq 600 \text{ mm}$ |
| Mäkký podklad | $\geq 800 \text{ mm}$ |
| Pevnosť spojov | $\geq 450 \text{ N/ 50 mm}$ |
| Ohybnosť pri nízkej teplote | $\leq -30 \text{ °C}$ |

<http://dop.sika.com>

Vyhlasenie o parametroch

Sarnafil® TG 66-12

57397863

2021.04, ver. 1

1005

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Tento produkt je výrobok v zmysle článku č. 3 Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. Pre tento produkt nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa článku 31 toho istého nariadenia pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Pre bezpečné používanie dodržiavajte príslušný produktový list. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu publikovaného Európskou chemickou agentúrou v koncentrácii viac ako 0,1% (w/w).

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

Sarnafil® TG 66-12
57397863
2021.04, ver. 1
1005