



INOVOVANÉ PRODUKTY KVK NOVĚ POD ZNAČKOU SIKA

PRODUKTOVÉ ŘADY SIKAWALL® A SIKAMUR®
PLNĚ NAHRAZUJÍ SOUČASNÝ SORTIMENT MALT A OMÍTEK KVK

OD 1. 2. 2022 - ZAHÁJENÍ PRODEJE PRODUKTOVÉ ŘADY SIKA A DOPRODEJ ZNAČKY KVK
OD 1. 4. 2022 - POUZE PRODEJ PRODUKTŮ SIKAWALL® A SIKAMUR®

STAVÍME NA DŮVĚŘE



NAHRAZENÉ PRODUKTY - POLOŽKY

ZDICÍ MALTY

| Č. POLOŽKY STARÉ | SAP NÁZEV STARÝ | Č. POLOŽKY NOVÉ | SAP NÁZEV NOVÝ |
|------------------|---|-----------------|------------------------------|
| 589018 | 0930 KVK UNI malta DE 25 kg | 698984 | SikaMur®-103 Duo 25 kg |
| 589020 | 0930 KVK UNI malta KO 25 kg | 698984 | SikaMur®-103 Duo 25 kg |
| 588999 | 0910 KVK Zdici malta 5 MKPa DE 25 kg | 607087 | SikaMur®-105 Zdici 25 kg |
| 589000 | 0910 KVK Zdici malta 5 MPa DE 40 kg | 607087 | SikaMur®-105 Zdici 25 kg |
| 589001 | 0910 KVK Zdici malta 5 MPa KO 25 kg | 607087 | SikaMur®-105 Zdici 25 kg |
| 589002 | 0910 KVK Zdici malta 5 MPa KO 40 kg | 607087 | SikaMur®-105 Zdici 25 kg |
| 589008 | 0920 KVK Zdici malta 10 MPa DE 25 kg | 698946 | SikaMur®-110 Zdici 25 kg |
| 589009 | 0920 KVK Zdici malta 10 MPa DE 40 kg | 698946 | SikaMur®-110 Zdici 25 kg |
| 589010 | 0920 KVK Zdici malta 10 MPa KO 25 kg | 698946 | SikaMur®-110 Zdici 25 kg |
| 589011 | 0920 KVK Zdici malta 10 MPa KO 40 kg | 698946 | SikaMur®-110 Zdici 25 kg |
| 588926 | 0560 KVK Porokleber DE 25 kg | 698982 | SikaMur®-120 Porobeton 25 kg |
| 588927 | 0560 KVK Porokleber KO 25 kg | 698982 | SikaMur®-120 Porobeton 25 kg |
| 589023 | 0951 KVK Licová malta - šedá KO 25 kg | 699996 | SikaMur®-181 Licová 25 kg |
| 589025 | 0990 KVK Thermomalta zdici 5 MPa KO 30 kg | - | |

ŠTUKY A OMTÍKY

| Č. POLOŽKY STARÉ | SAP NÁZEV STARÝ | Č. POLOŽKY NOVÉ | SAP NÁZEV NOVÝ |
|------------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 588833 | 0310 KVK Štuk vnější jemný DE 30 kg | 700024 | SikaWall®-140 Exteriér 30 kg |
| 588834 | 0310 KVK Štuk vnější jemný KO 30 kg | 700024 | SikaWall®-140 Exteriér 30 kg |
| 588839 | 0340 KVK Štuk vnitřní jemný 30 kg | 699997 | SikaWall®-160 Štuk 30 kg |
| 588844 | 0370 KVK Štuk vnitřní jemný DE 30 kg | 700030 | SikaWall®-150 Štuk 30 kg |
| 588841 | 0350 KVK Štuk s bílým cementem 30 kg | 700007 | SikaWall®-145 Štuk bílý 30 kg |
| 588959 | 0640 Cementová omítka strojní DE 35 kg | 700020 | SikaWall®-50 Kontakt 25 kg |
| 588960 | 0640 Cementová omítka strojní KO 35 kg | 700020 | SikaWall®-50 Kontakt 25 kg |
| 588939 | 0600 KVK Jádrová omítka DE 25 kg | 698967 | SikaWall®-100 Ruční 25 kg |
| 588940 | 0600 KVK Jádrová omítka DE 40 kg | 698967 | SikaWall®-100 Ruční 25 kg |
| 588941 | 0600 KVK Jádrová omítka KO 25 kg | 698967 | SikaWall®-100 Ruční 25 kg |
| 588942 | 0600 KVK Jádrová omítka KO 40 kg | 698967 | SikaWall®-100 Ruční 25 kg |
| 588945 | 0610 KVK Jádrová omítka strojní DE 40 kg | 700022 | SikaWall®-110 Strojní 25 kg |
| 588946 | 0610 KVK Jádrová omítka strojní KO 40 kg | 700022 | SikaWall®-110 Strojní 25 kg |

NAHRAZENÉ PRODUKTY - POLOŽKY

ŠTUKY A OMTÍKY

| Č. POLOŽKY STARÉ | SAP NÁZEV STARÝ | Č. POLOŽKY NOVÉ | SAP NÁZEV NOVÝ |
|------------------|--|-----------------|--|
| 588957 | 0630 KVK Jednovrstvá omítka strojní 30 kg | 700014 | SikaWall®-171 Jednovrstvá 25 kg |
| 588952 | 0620 KVK Jednovrstvá omítka KO 25 kg | 700014 | SikaWall®-171 Jednovrstvá 25 kg |
| 588953 | 0620 KVK Jednovrstvá omítka KO 40 kg | 700014 | SikaWall®-171 Jednovrstvá 25 kg |

ŠLECHTĚNÉ OMTÍKY

| Č. POLOŽKY STARÉ | SAP NÁZEV STARÝ | Č. POLOŽKY NOVÉ | SAP NÁZEV NOVÝ |
|------------------|--|-----------------|---|
| 588961 | 0700 Břizolit natural 40 kg | 700333 | SikaWall®-570 Břizolit natural 25 kg |
| 588962 | 0701 KVK Břizolit bílý cem. KU 40 kg | 700302 | SikaWall®-575 Břizolit slida/bílý 25 kg |
| 588964 | 0702 KVK Břizolit šed/sl KU 40 kg | 700507 | SikaWall®-575 Břizolit slida/šedý 25 kg |
| 588965 | 0703 KVK Břizolit sv.sed/sl KU 40 kg | 700517 | SikaWall®-575 Břizolit sli/sv.šed. 25 kg |
| 588966 | 0704 KVK Břizolit sv.zel/sl KU 40 kg | 700319 | SikaWall®-575 Břizolit sli/sv.zel. 25 kg |
| 588967 | 0705 KVK Břizolit bahama/sl KU 40 kg | 700552 | SikaWall®-575 Břizolit sli/bahama 25 kg |
| 588969 | 0706 KVK Břizolit šed.hn/sl. KU 40 kg | 700524 | SikaWall®-575 Břizolit sli/šedohn. 25 kg |
| 588971 | 0707 KVK Břizolit sv.hn/sl. KU 40 kg | 700508 | SikaWall®-575 Břizolit sli/sv.hne. 25 kg |
| 588972 | 0708 KVK Břizolit žlutý/sl KU 40 kg | 700542 | SikaWall®-575 Břizolit slid/žlutý 25 kg |

SANACE

| Č. POLOŽKY STARÉ | SAP NÁZEV STARÝ | Č. POLOŽKY NOVÉ | SAP NÁZEV NOVÝ |
|------------------|--|------------------------|---|
| 588822 | 0220 KVK Sanační postřik KO 40 kg | 700331 | SikaMur®-450 Kontakt 25 kg |
| 588823 | 0230 KVK Sanační omítka podkladní KO 30 kg | 700321 | SikaMur®-400 Sanační podhoz 25 kg |
| 588821 | 0210 KVK Sanační omítka KO 30 kg | 700025 | SikaMur®-410 Sanační omítka 25 kg |
| 588820 | 0200 KVK Sanacní stuk KO 35 kg | 700301 | SikaMur®-425 Sanační štuk 25 kg |
| 588825 | 0250 KVK Renovační sanační omítka KO 30 kg | bude upřesněno 12/2021 | SikaMur®-420 Jednovrstvá 30 kg |
| 588824 | 0240 KVK Sanační omítka soklová KO 25 kg | bude upřesněno 12/2021 | SikaMur®-415 Soklová omítka 25 kg |
| 588828 | 0261 KVK Renovacni malta 2,5mm KO 30 kg | bude upřesněno 12/2021 | SikaMur®-190 Vápenná zdicí a spárovací malta 30 kg |
| 588829 | 0261 KVK Renovacni malta 4 mm KO 30 kg | bude upřesněno 12/2021 | SikaMur®-190 Vápenná zdicí a spárovací malta 30 kg |
| 588827 | 0260 KVK Renovační vápenná omítka KO 30 kg | bude upřesněno 12/2021 | SikaMur®-431 Vápenná sanační omítka 30 kg |
| 588830 | 0265 KVK Tradiční vápenná omítka KO 30 kg | bude upřesněno 12/2021 | SikaMur®-210 Vápenná ruční omítka 30 kg |
| 588769 | 0267 KVK Vápenná omítka KO 30 kg | bude upřesněno 12/2021 | SikaMur®-220 Vápenná strojní omítka 30 kg |
| 588832 | 0271 KVK Vápenný štuk - 0,6 mm KO 30 kg | bude upřesněno 12/2021 | SikaMur®-230 Vápenná štuková omítka 30 kg |
| 588826 | 0256 KVK Pohledová hydrofilní omítka KO 25 kg | - | |

INOVOVANÉ PRODUKTY

Jádrová omítka
SikaWall®-100 Ruční

Vnitřní jemný štuk
SikaWall®-160 Štuk

Zdicí malta
SikaMur®-110 Zdicí

Sanační omítka
**SikaMur®-410
Sanační omítka**



- Aplikační tloušťka až do 30 mm
- Univerzální zrnitost do 2,5 mm
- Vysoce prodyšná, minerální
- Zvyšuje mechanickou odolnost a životnost konstrukce
- Ruční zpracování pro vnitřní a vnější použití
- Pro stropy a stěny

- Vysoce prodyšný štuk na vápenné bázi
- Vytváří zdravé klima pro bydlení
- Nadstandardní zpracování a otevřený čas
- Dokonalá krémová konzistence
- Podklad pro malbu i tapety

- Mrazuvzdorná
- Pro vnitřní i vnější použití
- Pro všechny tradiční zdicí prvky
- Jednoduchá aplikace
- Ruční zpracování

- Základní omítka sanačního systému
- Vysoce prodyšná
- Vodoodpudivá
- Ruční i strojní zpracování
- Pro vnější použití
- Do stavební konstrukci poškozené zvýšenou vlhkostí
- Tepelně-izolační vlastností
- Vylehčená omítka

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:



www.sika.cz

[ceník](#)

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.

Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.

Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.



SIKA CZ, S.R.O.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel.: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE

