

SK

18

SK04

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Sika® Control® -40

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobu:	Sika® Control® -40
2. Zamýšľané použitie/ použitia:	Prísada do betónu a mált na redukciu zmašťovania – používa sa pri výrobe betónov, alebo mált s požiadavkami na obmedzenie šírky trhlin.
3. Výrobca: Výrobňa: Dovozca:	Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 624 00 Brno Česká republika Sika CZ, s.r.o. U Dálnice 673 664 420 Modřice Česká republika Sika Slovensko spol. s r.o. Rybničná 38/e Bratislava
4. Splnomocnený zástupca:	Nie je relevantné (viď článok 3)
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém II+
6 a) Harmonizovaná norma: Notifikovaný subjekt:	Zákon č. 133/2013 Z.z. a Vyhláška č. 162/2013 Z.z. Notifikovaná osoba č. 1301 TSÚS, n.o. vydala SK technické posúdenie č. SK TP-18/0021. Notifikovaná osoba č. 1301 TSÚS, n.o. vydala SK certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu č. SK04 – ZSV - 2566.

7. Deklarované parametre

Podstatná vlastnosť	Parameter	Zistený parameter	Skúšobná metóda
Redukcia zmrašťovania po 28 dňoch	minimálne o 15 %	24,73 %	STN 73 1320, STN EN 13454-2 Protokol o skúške č. 1003/Be 12/2013 ¹⁾ č. 1006/Be 12/2013 ²⁾
Vplyv prísady na pevnosť v tlaku po 28 dňoch	zníženie max. na 85 %	zvýšenie na 110,14 %	STN EN 12390-3, STN EN 13892-2 Protokol o skúške č. 1004/Be 12/2013 ³⁾ č. 1007/Be 12/2013 ⁴⁾
Vplyv prísady na obsah vzduchu v čerstvej zmesi	nárast max. o 2 %	pokles o 0,1 %	STN EN 12350-7, STN EN 1015-7 Protokol o skúške č. 1003/Be 12/2013 ¹⁾ č. 1006/Be 12/2013 ²⁾
Vzhľad prísady - homogenita - farba	Homogénna Červená	Homogénna Červená	Protokol o skúške č. 76070/2012 ⁵⁾
pH	8,5 ± 2,5	9,5	ŠPP č. 002-D Protokol o skúške č. 76070/2012 ⁵⁾
Objemová hmotnosť	(1,000 ± 0,025) g/cm ³	1,003 g/cm ³	STN EN ISO 3675 Protokol o skúške č. 76070/2012 ⁵⁾
Obsah sušiny	≤ 0,1 % hmotnosti	0,1	STN EN 480-10 Protokol o skúške č. 76070/2012 ⁵⁾
Obsah chloridov	≤ 0,1 % hmotnosti	< 0,01	STN EN 480-10 Protokol o skúške č. 76070/2012 ⁵⁾
Obsah alkálií	≤ 2,5 % hmotnosti	< 0,01	STN EN 480-12 Protokol o skúške č. 76070/2012 ⁵⁾

1) QUALIFORM SLOVAKIA, s. r. o., akreditovaná skúšobňa stavebných hmôt č. 154/S-301, Bratislava, pracovisko 01 Bratislava

2) QUALIFORM SLOVAKIA, s. r. o., akreditovaná skúšobňa stavebných hmôt č. 154/S-301, Bratislava, pracovisko 01 Bratislava

3) QUALIFORM SLOVAKIA, s. r. o., akreditovaná skúšobňa stavebných hmôt č. 154/S-301, Bratislava, pracovisko 01 Bratislava

4) QUALIFORM SLOVAKIA, s. r. o., akreditovaná skúšobňa stavebných hmôt č. 154/S-301, Bratislava, pracovisko 01 Bratislava

5) eurofins BEL/NOVAMANN, s. r. o., Nové Zámky, pracovisko Skúšobné laboratórium Bratislava

8. Deklarácia

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/ 2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Absolonová

Ing. Henrieta Absolonová
Manažér kvality

Mikuš

Ing. Marek Mikuš
Generálny riaditeľ

Bratislava, 7.5.2018

15



Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
IČO: 31 359 710
IČ DPH: SK2020315297

Informácie o ochrane životného prostredia, zdravia a bezpečnosti (REACH)

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyhovený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

