



Sikafloor®-2600

č. 37475178

JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ 1 KÓD TYPU VÝROBKU:

37475178

ZAMÝŠĽANÉ 2 POUŽITIE/POUŽITIA:

Syntetický poterový materiál EN 13813:2002

VÝROBCA: 3

Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstraße 23 A-6700 Bludenz Rakúsko

4 SPLNOMOCNENÝ

Sika Slovensko, spol. s r.o. **ZÁSTUPCA:** Rybničná 38/e

831 06 Bratislava, Slovenská republika

5 SYSTÉM(-Y) **POSUDZOVANIA** A OVEROVANIA

NEMENNOSTI PARAMETROV: Systém 4

HARMONIZOVANÁ NORMA: 6a

EN 13813:2002

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Sikafloor®-2600 37475178 2017.08, ver. 2 1029

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	B _{fl} s1	
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	
Presiakavosť	NPD	
Mechanická odolnosť	NPD	
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR1	
Prídržnosť	≥ B2,0	EN 13813:2002
Odolnosť proti rázu	≥ IR4	
Zvuková izolácia	NPD	10.000
Pohltivosť zvuku	NPD	
Tepelný odpor	NPD	
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	

NPD - vlastnosť sa neurčuje

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová Funkcia: Manažér kvality a EMS

V Bratislave, dňa 3.3.2020

Meno: Ing. Marek Mikuš

Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.

V Bratislave, dňa 3.3.2020

Koniec informácií požadovaných Nariadením (EU) č. 305/2011

SUVISIACE VYHLÄSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu Sikafloor®-2600 Harmonizovaná technická špecifikácia

EN 1504-2:2004

Číslo VoP 66192673





17

Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstraße 23, A-6700 Bludenz, Rakúsko

VoP č. 37475178

EN 13813:2002 SR-B2.0-AR1-IR4

Syntetický poterový materiál

B _{fi} s1	
SR	
≤ AR1	
≥ B2,0	
≥ IR4	
_	SR ≤ AR1 ≥ B2,0

http://dop.sika.com

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch Sikafloor®-2600 37475178

3/4/51/8 2017.08 , ver. 2 1029



Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403 Fax: +421 2 49200444 e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-2600 37475178 2017.08 , ver. 2 1029





Sikafloor®-2600

DECLARATION OF PERFORMANCE

37475178

1 UNIQE IDENTIFICATION CODE OF PRODUCT TYPE: 37475178

2 INTENDED USE/S Synthetic resin screed EN 13813:2002

3 MANUFACTURER: Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23 A-6700 Bludenz

5 SYSTEM/S OF AVCP: System 4

6a HARMONISED STANDARD: EN 13813:2002

Notified body/ies:

7 DECLARED PERFORMANCE/S:

Essential Characteristics	Performance	Harmonised Technical Specification
Reaction to fire	B _{fl} s1	
Release of corrosive substances	SR	
Water permeability	NPD	
Mechanical resistance	NPD	
Wear resistance	≤ AR1	
Bond strength	≥ B 2.0	EN 13813:2002
Impact resistance	≥ IR4	
Sound insulation	NPD	
Sound absorption	NPD	
Thermal resistance	NPD	
Chemical resistance	NPD	

8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR – SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Samuel Plüss Function: Managing Director Wien, 25 August 2017 Wolfgang Kohlert Function: Product Engineer Wien, 25 August 2017

End of information as required by Regulation (EU) No. 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name Harmonised technical specification DOP Number

Sikafloor®-2600 EN 1504-2:2004 66192673



Sikafloor®-2600 37475178 2017.08, Version 2 1029





17

37475178

EN 13813:2002 SR-B2.0-AR1-IR4

Synthetic resin screed

Reaction to fire	B _{fl} s1
Release of corrosive substances	SR
Wear resistance	≤ AR1
Bond strength	≥ B 2.0
Impact resistance	≥ IR4

dop.sika.com

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data, copies of which can be found under www.sika.at.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which can be found under www.sika.at.



Sikafloor®-2600 37475178 2017.08, Version 2 1029



SIKA ÖSTERREICH GMBH Bingser Dorfstraße 23 A-6700 Bludenz Österreich

DECLARATION OF PERFORMANCE

Sikafloor®-2600 37475178 2017.08 , Version 2 1029

