



# SIKAWALL-550 MAGIC – NOVINKA

CEMENTOVÁ STIERKA – IMITÁCIA POHĽADOVÉHO BETÓNU

SIKA SLOVENSKO, SPOL. S R.O.  
TECHNICKÝ SERVIS

BUILDING TRUST



**Industriálny šarm**

**Purismus**



## Purizmus

Purizmus vo všeobecnosti znamená snahu udržiavať niečo čisté a bez cudzích vplyvov. **Štýl, ktorý je založený na jednoduchosti**, znie veľmi podobne ako minimalizmus. Purizmus má minimalistické prístupy, ale vyznačuje sa prezentáciou nápadne štýlových prvkov v interiéri.



## Industriálny šarm

Byt v industriálnom, elegantnom štýle pripomína priemyselné prostredie, ako napríklad sklad alebo továrenskú halu. Funkčné vybavenie je v tomto priestore štýlovým trendom.







SikaWall®



Sichtbeton

# POHĽADOVÝ BETÓN

Dizajn, ktorý je nadčasový, jednoduchý a elegantný!



SikaWall®



SikaWall®



BUILDING TRUST





- Minerálna vrstva s autentickým vzhľadom
- Vysoká pevnosť
- Jednoduché a rýchle spracovanie
- Vystuženie vláknami
- Prírodná hra farieb a pórov
- Paropriepustný, bez emisií
- Podporujúci vnútornú klímu
- 3 kg vrece pre zabudovanie na 1 m<sup>2</sup>



- Na zabudovanie v interiéri.
- Nevhodný do mokrých priestorov a exteriéru!
- Spracovanie na takmer všetkých druhoch podkladov.
- Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a bez trhlín. Bez výkvetov, ošetrojúcich a separačných prostriedkov.





- Podkladný náter, regulujúci nasia-kavosť podkladu, Sikafloor-01 Primer (spotreba cca 50 - 80 g/m<sup>2</sup>)
- Spojovací prostriedok Sikafloor-02 Primer (spotreba cca 100 - 150 g/m<sup>2</sup>)
- Doba schnutia cca 1,5 h



- **Pomer miešanie 830ml vody na balenie (3 kg)**
- **Miešanie cca 45 Sekúnd**
- **Doba spracovania cca 30 min.**
- **Spotreba 3 kg/m<sup>2</sup>**
- **Veľkosť fólie 1,25 x 0,80 m**
- **Fólie je možné odstrániť po cca 1,5 – 2,0 hodinách**





- Fólie je možné úhladne rezať pomocou nožika a oceľového pravítka príp. vodováhy.
- Fólie sú viacnásobne použiteľné a čistia sa jednoducho vodou.
- Doporučuje sa permanentnou fixkou označiť vnútornú „maltovú“ stranu a vonkajšiu stranu, aby bola rovnaká nepoškriabaná strana obrátená k malte.



# SikaWall®

1



2



3



4



5



6



7



8



9







## SikaWall-550 Magic

SIKA SLOVENSKO, SPOL. S R.O.

TECHNICKÝ SERVIS

02 / 49 20 04 41, MAIL: [SIKA@SK.SIKA.COM](mailto:SIKA@SK.SIKA.COM)

[WWW.SIKA.SK](http://WWW.SIKA.SK)

BUILDING TRUST

