

Sikafloor®-2530 W

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 14225486

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	14225486
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	Výrobok na ochranu povrchu – náter Ochrana proti vnikaniu látok (1.3) Regulácia obsahu vlhkosti (2.2) Odolnosť proti fyzikálnym vplyvom (5.1) Odolnosť proti chemikáliám (6.1) Zvýšenie elektrického odporu (8.2)
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+ System 3
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-2:2004
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1139

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Priepustnosť CO ₂	s _D ≥ 5 m	EN 1504-2:2004
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I: Sd < 5 m	
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	W < 0,1 kg/ (m ² x h ^{0,5})	
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	≥ 2,0 (1,5) ¹⁾ N/mm ²	
Reakcia na oheň	E _{fl}	
Odolnosť proti oderu (Taber test) ¹⁾	Strata hmotnosti < 3000 mg	
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu ²⁾	Trieda I	
Odolnosť proti nárazu	Trieda I	

1) hodnota v zátvorke je najnižšia akceptovateľná hodnota


8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 21.6.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 21.6.2021



Koniec informácií požadovaných Nariadením (EU) č. 305/2011

SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu
Sikafloor®-2530 W

Harmonizovaná technická špecifikácia
EN 13813:2002

Číslo VoP
50388813

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-2530 W
14225486
2016.08, ver. 3



13

VoP č. 14225486

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

EN 1504-2:2004

Notifikovaný subjekt 1139

Výrobok na ochranu povrchu – náter: Ochrana proti vnikaniu látok (1.3)
Regulácia obsahu vlhkosti (2.2), Odolnosť proti fyzikálnym vplyvom (5.1)
Odolnosť proti chemikáliám (6.1), Zvýšenie elektrického odporu (8.2)

Priepustnosť CO ₂	$s_D \geq 5 \text{ m}$
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I: $s_D < 5 \text{ m}$
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$W < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	$\geq 2,0 (1,5)^1 \text{ N}/\text{mm}^2$
Reakcia na oheň	E _{fl}
Odolnosť proti oderu (Taber test) ¹⁾	Strata hmotnosti < 3000 mg
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu ²⁾	Trieda I
Odolnosť proti nárazu	Trieda I

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.com

Vyhlasenie o parametroch

Sikafloor®-2530 W

14225486

2016.08, ver. 3

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlasenie o parametroch

Sikafloor®-2530 W
14225486
2016.08 , ver. 3

