

Sika MonoTop[®]-160 Migrating

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 31722358

| | | |
|----|--|--|
| 1 | JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: | 31722358 |
| 2 | ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: | EN 1504-2:2004 Výrobok na ochranu povrchu – náter: Regulácia obsahu vlhkosti (2.2) Zvýšenie elektrického odporu (8.2) |
| 3 | VÝROBCA: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko |
| 4 | SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA: | Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika |
| 5 | SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV: | System 2+ System 3 (reakcia na oheň) |
| 6a | HARMONIZOVANÁ NORMA: | EN 1504-2:2004 |
| | Notifikovaný(-é) subjekt(-y): | 0099, 0370 |

Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop[®]-160 Migrating
31722358
2018.10 , ver. 3
1053

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

| Podstatné vlastnosti | Parametre | AVCP | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--|---|-----------|--------------------------------------|
| Lineárne zmršťovanie | NPD | Systém 2+ | EN 1504-2:2004 |
| Koeficient teplotnej rozťažnosti | NPD | Systém 2+ | |
| Mriežková skúška | NPD | Systém 2+ | |
| Priepustnosť vodnej pary | Trieda I, $S_d < 5$ m | Systém 2+ | |
| Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody | $W < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$ | Systém 2+ | |
| Odolnosť proti zmenám teploty | NPD | Systém 2+ | |
| Schopnosť prekrytia trhlín | NPD | Systém 2+ | |
| Prídržnosť pri odtrhových skúškach | $\geq 1,0 \text{ MPa}$ | Systém 2+ | |
| Reakcia na oheň | Trieda A1 | Systém 3 | |
| Odolnosť proti šmyku | NPD | Systém 2+ | |
| Správanie sa po umelom starnutí | NPD | Systém 2+ | |
| Antistatické vlastnosti | NPD | Systém 2+ | |
| Priľnavosť na vlhký betón | NPD | Systém 2+ | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | NPD | Systém 2+ | |

NPD – parameter nestanovený


8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 18.2.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 18.2.2021



Koniec informácií požadovaných Nariadením (EU) č. 305/2011



18

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 31722358

EN 1504-2:2004

Notifikovaný subjekt 0099, 0370

Výrobok na ochranu povrchu – náter:
Regulácia obsahu vlhkosti (2.2), Zvýšenie elektrického odporu (8.2)

| | |
|--|--|
| Priepustnosť vodnej pary | Trieda I, $S_d < 5$ m |
| Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody | $W < 0,1$ kg/ (m ² x h ^{0,5}) |
| Prídržnosť pri odtrhových skúškach | ≥ 1,0 MPa |
| Reakcia na oheň | Trieda A1 |

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop®-160 Migrating

31722358

2018.10, ver. 3

1053

3/4

BUILDING TRUST



Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

Tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop®-160 Migrating

31722358

2018.10 , ver. 3

1053

4/4

BUILDING TRUST

