



DOKÁŽETE TO S PRO
UROBTE TO AKO PROFESIONÁL
HYDROIZOLAČNÉ RIEŠENIA PRE
PIVNICE, VLHKÉ MIESTNOSTI, A STRECHY

#makeitpro

BUILDING TRUST



DOKÁŽETE TO S PRO

HYDROIZOLAČNÉ RIEŠENIA PRE PIVNICE, VLHKÉ MIESTNOSTI, A STRECHY



STRECHY

PROBLÉMY:

- Ako opraviť detaily na streche?
- Ako utesniť odkvapy, škáry a prestupy?
- Ako preizolovať strechu?
- Ako sa zbaviť machov a rias na streche a stenách?



VLHKÉ MIESTNOSTI

PROBLÉMY:

- Ako utesniť a tmeliť sanitárne prvky?
- Ako izolovať steny a podlahy pod obklady a dlažby?
- Ako nalepiť obklady a dlažby?
- Ako špárovať obklady a dlažby?



PIVNICE

PROBLÉMY:

- Ako zastaviť výron vody zo steny?
- Ako chrániť betónové konštrukcie a utesniť ich proti priesaku vody?
- Ako zabrániť prieniku vody do pivnice?
- Ako zabrániť výkvetom na dláždených plochách?

Problém	Riešenie	Strana
Ako zastaviť výron vody zo steny?	Sika MonoTop®-108 Water Plug	4
Ako chrániť betónové konštrukcie a utesniť ich proti priesaku vody?	Sikalastic®-1K	5
Ako zabrániť prieniku vody do pivnice?	Sika® Igolflex®-101	6
Ako zabrániť výkvetom na dláždených plochách?	Sikagard®-907 W	7
Ako utesniť a tmeliť sanitárne prvky?	Sikasil® C	8
Ako izolovať steny a podlahy pod obklady a dlažby?	Sikalastic®-220 W	9
Ako nalepiť obklady a dlažby?	SikaCeram®-255 StarFlex	10
Ako špárovať obklady a dlažby?	SikaCeram® CleanGrout	11
Ako opraviť detaily na streche?	Sikaflex®-11 FC+	12
Ako utesniť odkvapy, škáry a prestupy?	Sika® MultiSeal	13
Ako preizolovať strechu?	Sikalastic®-580	14
Ako sa zbaviť machov a rias na streche a stenách?	Sikagard®-715 W	15

PIVNICE

RIEŠENIA




AKO ZASTAVIŤ VÝRON VODY ZO STENY?



AKO CHRÁNIŤ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE A UTESNIŤ ICH PROTI PRIESAKU VODY?



SIKA PRO SOLUTION



SIKA MONOTOP®-108 WATER PLUG

Rýchlo tuhúca cementová malta na zastavenie výronov vody v betónových a tehlových stenách.

- Na trhliny, štrkové hniezda a škáry v zálievke
- Okamžité utesnenie výverov vody
- Rýchle tvrdnutie: 60–80 sekúnd (pri 20 °C)
- Takisto vhodné pre vlhké miesta

Farba: šedý prášok
Balenie: 5 kg vrecko

SIKA PRO SOLUTION



SIKALASTIC®-1K

1-komponentná, vláknami vystužená malta, ktorá premostuje trhliny. Vyrobená je z cementu kombinovaného so špeciálnymi polymérmi odolnými voči alkalickému prostrediu, vhodná na natieranie štetcom alebo aplikáciu hladítkom.

- Vhodná na betónové konštrukcie ako pivnice alebo nádrže
- Hydroizolácia vhodná pod keramickú dlažbu na terasách, balkónoch, vo vlhkých miestnostiach a bazénoch, vhodná do pivníc, vhodná do kúpeľní a spíčov.
- Veľmi dobrá príľnavosť na mnohých podkladoch, ako sú: betón, cementové malty, kameň, tehla.

Farba: svetlošedá
Balenie: 20 kg vrecko

VLASTNOSTI A VÝHODY



Jednoduché použitie



Rýchlo schne



Interiér + exteriér

VLASTNOSTI A VÝHODY



Premostuje trhliny



Styk s pitnou vodou



Jednoduché použitie

PIVNICE



AKO ZABRÁNIŤ
PRIENIKU VODY
DO PIVNICE?



RIEŠENIA



AKO ZABRÁNIŤ
VÝKVETOM NA
DLÁŽDENÝCH
PLOCHÁCH



SIKA PRO
SOLUTION →



SIKA® IGOLFLEX®-101

1-komponentná stierka bez rozpúšťadiel
na báze polymérmi modifikovanej bitúmenovej
emulzie s pridanou polystyrénovou náplňou.

- Vhodná pre všetky typy podzemných a nadzemných betónových konštrukcií
- Hrubovrstvá stierková hydroizolácia chráni pred presakovaním vody a vlhkosti
- Bez rozpúšťadiel, lepidlo na lepenie ľahkých tepelno izolačných panelov

Farba: čierna
Balenie: 10 l a 32 l vedro

SIKA PRO
SOLUTION →



SIKAGARD®-907 W

Chráni pórovité povrchy proti vode a olejom a stabilizuje výplňový piesok v škárah dláždených plôch.

- Sikagard®-907 W bol vyvinutý na efektívnu ochranu dlažby a pórovitých povrchov proti vode, olejom a iným škodlivým prvkom
- Vhodné na nasledovných pórovitých povrchoch: zámková dlažba, kamenné bloky, rekonštruovaná kamenná dlažba, betónová podlaha, betónová podlaha s kamenivom na povrchu, vymývaná dlažba

Farba: mútna, mliečna biela kvapalina. Po vyschnutí číra/transparentná
Balenie: 5 l plastová bandaska

VLASTNOSTI A VÝHODY



VLASTNOSTI A VÝHODY



VLHKÉ MIESTNOSTI

RIEŠENIA



AKO UTESNIŤ
A TMELIŤ SANITÁRNE
PRVKY?



AKO IZOLOVAŤ STENY
A PODLAHY POD
OBKLADY A DLAŽBY?



SIKA PRO SOLUTION



SIKASIL® C

1-komponentný, neutrálne vytvrdzujúci, nehrdzavejúci, mnohoúčelový, elastický tesniaci tmel na tesnenie mnohých typov škár.

- Bez potreby základného náteru pre väčšinu podkladov a pri väčšine aplikácií
- Dlhodobo odolný voči plesni a hubám
- Veľmi pružný a flexibilný

Farba: béžový, antracitový, šedý (ash), manhattan, tmavo-hnedý, karamelový, transparentný, biely
Balenie: 300 ml kartuša

SIKA PRO SOLUTION




SIKALASTIC®-220 W

Sikalastic®-220 W je na okamžité použitie pripravená, 1-komponentná tekutá vodonepriepustná membrána na vodnej báze do vlhkých miestností. Vytvára vodonepriepustnú povrchovú úpravu pripravenú na pokládku dlažby. Hrúbka > 0,5 mm. Na vnútorné použitie.

- Hydroizolácia do spích
- Hydroizolácia do kúpeľní
- Na steny a normálne až vysoko zaťažené podlahy do vyššie uvedených miestností

Farba: modrošedá
Balenie: 7 kg a 16 kg vedro

VLASTNOSTI A VÝHODY



VLASTNOSTI A VÝHODY



VLHKÉ MIESTNOSTI

RIEŠENIA



AKO NALEPIŤ OBKLADY A DLAŽBY?



AKO ŠPÁROVAŤ OBKLADY A DLAŽBY?



SIKA PRO SOLUTION



SIKACERAM®-255 STARFLEX

Vylepšené, 1-komponentné lepidlo na dlaždice na báze cementu je deformovateľné a len s nízkou tvorbou prachu.

- Vhodné pre všetky druhy keramických obkladov a dlažieb
- Keramické dlaždice s nízkou pórovitosťou vo veľkom formáte a v tenkých doskách
- Interiér/exteriér

Farba: šedý prášok
Balenie: 25 kg vrecko

SIKA PRO SOLUTION



SIKACERAM® CLEANGROUT

Cementová škárovacia malta na obklady a dlažbu pre škáry v šírke 1–8 mm.

- Použitie na podlahu a na stenu
- Interiér/exteriér
- Odolná voči UV žiareniu

Farba: dostupná podľa krajiny predaja
Balenie: 2 kg a 5 kg vrecká

VLASTNOSTI A VÝHODY



MULTI MATERIAL



Bezpečná technológia



C2TE S1

VLASTNOSTI A VÝHODY



Žiarivé farby



Odolnosť voči plesniam



Vodo-odpudivá



CG2 WA

STRECHY


RIEŠENIA



AKO OPRAVIŤ DETAILS NA STRECHE?



AKO UTESNIŤ ODKVAPY, ŠKÁRY A PRESTUPY?



SIKA PRO SOLUTION



SIKAFLEX®-11 FC+

Je 1-komponentné, mnohoúčelové, elastické lepidlo a tmel do škár s veľmi dobrými aplikačnými vlastnosťami. Má dobrú prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov a podkladov. Vhodné na použitie v interiéri a exteriéri.

- 2-v-1 produkte: tmelí a lepí
- Zlepí väčšinu stavebných materiálov
- Interiér/exteriér

Farba: biela, šedá, čierna, hnedá, bežová, tehlovo červená, čerešňové drevo
Balenie: 300 ml a 600 ml kartuša

VLASTNOSTI A VÝHODY



SIKA PRO SOLUTION



SIKA® MULTISEAL

Samolepiaca, kaučukom modifikovaná bituménová tesniaca páska laminovaná hliníkovou fóliou na hornej strane.

- Dobre lepí na mnohých podkladoch
- Samolepiaca
- Pretierateľná

Farba: matne šedá, tehlovo červená
Balenie: 10 cm x 3 m, 20 cm x 3 m, 22.5 cm x 3 m, 30 cm x 10 m

VLASTNOSTI A VÝHODY



STRECHY

RIEŠENIA



AKO PREIZOLOVAŤ STRECHU?



AKO SA ZBAVIŤ MACHOV A RIAS NA STRECHE A STENÁCH?



SIKA PRO SOLUTION →



SIKALASTIC®-580

Za studena spracovaná, jednokomponentová, vodou riediteľná hydroizolačná membrána, vysoko elastická a odolná voči UV žiareniu.

- Vysoko elastická aj pri nízkych teplotách až do -20 °C
- Reflexný strešný náter na zvýšenie energetickej účinnosti
- Prepúšťa vodnú paru – umožňuje podkladu dýchať

Farba: dopravná biela RAL 9016
Balenie: 15 l plastové vedrá a 5 l plastové vedrá

SIKA PRO SOLUTION →



SIKAGARD®-715 W

Rozpúšťadlo na báze vody odstraňuje machy, lišajníky a riasy.

- Kompatibilné s väčšinou stavebných materiálov
- Nezafarbí a nespôsobí fľaky na týchto materiáloch, neškodná pre trávnik a rastliny
- Interiér/exteriér

Farba: bezfarebné, priehľadné
Balenie: 2 l nádoba


VLASTNOSTI A VÝHODY



Vysoko elastická



Pretierateľná



Odolná voči dažďu

VLASTNOSTI A VÝHODY



Na okamžité použitie



Interiér + exteriér



Na báze vody



Kameň, betón a tehly

SIKA SYSTÉMY OD ZÁKLADOV AŽ PO STRECHU



PODLAHOVÉ SYSTÉMY



STREŠNÉ SYSTÉMY




HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY



SYSTÉMY NA OPRAVU
A OCHRANU BETÓNU



SYSTÉMY NA ZOSILOVANIE
NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ



TMELENIE A LEPENIE

VIAC INFORMÁCIÍ NA:



MY SME SIKA

Spoločnosť Sika sa špecializuje na oblasť stavebnej chémie a je lídrom vo vývoji a výrobe systémov a produktov pre lepenie, utesňovanie, tlmenie, zosilňovanie a ochranu v stavebnom sektore a v oblasti výroby motorových vozidiel. Paleta produktov spoločnosti Sika predstavuje betónové prímеси, malty, tmely a lepidlá, štruktúrne spevňovacie systémy, priemyselné dlažobné, ako aj strešné a vodotesniace systémy.

V platnosti sú naše najaktuálnejšie Všeobecné obchodné podmienky.
Pred použitím si prosím prečítajte najaktuálnejší produktový list.



Sika Slovensko, spol. s r. o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Slovenská Republika

Kontakt
+421 249 200 411
www.sika.sk

BUILDING TRUST

