

## PRODUKTOVÝ LIST

## SikaProof® Fix Tape-50

Obojstranne lepiaca páska pre hydroizolačný systém SikaProof®

## POPIS PRODUKTU

SikaProof® Fix Tape-50 je obojstranná samolepiaca páska na báze butylového lepidla a chránená odstrániteľnou ochrannou fóliou.

## POUŽITIE

SikaProof® Fix Tape-50 môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Utesnenie a lepenie detailov hydroizolačného systému SikaProof®.

## VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Dobrá lepiivosť a tesniaca schopnosť
- Dobrá trvanlivosť
- Samolepiaca schopnosť umožňujúca jednoduchú a rýchlu realizáciu

## ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	5 roliek zabalených v 1 krabici
Vzhľad/ farba	Biela odstrániteľná fólia na čiernom butylovo-kaučukovom lepidle.
Doba skladovania	24 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 ° C a +30 ° C. Viac informácií na balení.
Dĺžka	20 m
Šírka	50 mm
Hrúbka	1,50 mm (-5/+10 %)

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	SikaProof® FixTape-50 je systémový doplnok na utesnenie detailov hydroizolačného systému SikaProof®. Viac informácií je uvedených v Sika Návo-de na zabudovanie: SikaProof® A / SikaProof® A+.
Kompatibilita	V prípade materiálov, ktoré sú v priamom kontakte s produktom (napr. akékoľvek syntetické materiály atď.), sa musí posúdiť kompatibilita pred celkovou realizáciou projektu. Ďalšie informácie získate na Sika® Technickom servise.

# INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu +5 °C min. / +45 °C max.

Teplota podkladu +5 °C min. / +60 °C max.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## ĎALŠIE DOKUMENTY

- Sika Návod na zabudovanie: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Sika Aplikáčny manuál: SikaProof® A / SikaProof® A+

## LIMITY

Inštalčné práce môže vykonávať iba zaškolený, schválený alebo kompetentný realizátor firmy Sika®, ktorý má skúsenosti s týmto typom použitia.

- Pozri Sika Návod na zabudovanie: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Produktový list: SikaProof® A / SikaProof® A+

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

### NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### KVALITA PODKLADU

Kontaktný podklad musí byť suchý, čistý a bez drobného materiálu, ktorý by mohol zhoršiť príľnavosť. Nečistoty, prach, olej, bitúmen a oddeľovacie prostriedky, ako sú povrchovo aktívne látky a silikóny, sa musia odstrániť.

### APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Prísne dodržiavajte aplikačné postupy, tak ako sú definované v návode na zabudovanie, aplikačných príručiekách a pracovných pokynoch, ktoré sa musia vždy prispôbiť skutočným podmienkam na stavbe. Aplikácia musí byť vykonaná podľa Sika Návodu na zabudovanie pre: SikaProof® A / SikaProof® A+.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštu-

dovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**  
Rybničná 38/e  
831 06 Bratislava  
Tel.: +421 2 4920 0403  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



**Produktový list**  
**SikaProof® Fix Tape-50**  
Apríl 2021, Verzia 02.01  
020720308000000004

SikaProofFixTape-50-sk-SK-(04-2021)-2-1.pdf