

# SikaGrout<sup>®</sup>-800

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 70369107

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	70369107
2	<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>	EN 1504-3:2005 Na použitie v budovách a inžinierskych stavbách - výrobok na opravu betónových konštrukcií, na opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie Pri použití podlieha predpisom o reakcii na oheň
3	<b>VÝROBCA:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	<b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>	Sika Slovensko, spol. s r.o. Pri majeri 21 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	<b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b>	System 2+ System 3
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 1504-3:2005
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1139

### Vyhlásenie o parametroch

SikaGrout<sup>®</sup>-800

70369107

2023.02, ver. 2

1029

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť v tlaku	$\geq 45$ MPa	System 2+	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iónov	$\leq 0,05\%$	System 2+	
Prídržnosť	$\geq 2,0$ MPa	System 2+	
Odolnosť proti karbonatácii	vyhovuje	System 2+	
Modul pružnosti	$\geq 20$ GPa	System 2+	
Teplotná kompatibilita	$\geq 2,0$ MPa	System 2+	
Kapilárna nasiakavosť	$\leq 0,5$ kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0,5</sup>	System 2+	
Reakcia na oheň	Trieda A1	System 3	

NPD – vlastnosť sa neurčuje

## 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová  
Funkcia: Quality & EHS Manager  
V Bratislave, dňa 23.2.2023

Meno : Ing. Stevan Živkovič  
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.  
V Bratislave, dňa 23.2.2023



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Vyhlásenie o parametroch

SikaGrout®-800  
70369107  
2023.02 , ver. 2  
1029



22

Sika Services AG, Zurich Švajčiarsko

VoP č. 70369107

EN 1504-3:2005

Notifikovaný subjekt 1139

Na použitie v budovách a inžinierskych stavbách - Výrobok na opravu betónových konštrukcií,  
na opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie.  
Pri použití podlieha predpisom o reakcii na oheň

Pevnosť v tlaku	≥ 45 MPa
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05%
Prídržnosť	≥ 2,0 MPa
Modul pružnosti	≥ 20 GPa
Teplotná kompatibilita	≥ 2,0 MPa
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0,5</sup>
Reakcia na oheň	Trieda A1

<http://dop.sika.com>

#### Vyhlasenie o parametroch

SikaGrout®-800  
70369107  
2023.02 , ver. 2  
1029

---

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

---

### PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

---

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Pri majeri 21  
SK-831 06 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

#### Vyhlásenie o parametroch

SikaGrout®-800  
70369107  
2023.02 , ver. 2  
1029