

# Sikafloor®-2530 W

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 50388813

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	50388813
2	<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>	2-komponentný farebný epoxidový náter na vodnej báze na betón, cementový poter, presýpané systémy a epoxidové malty  Spĺňa normu EN 13813:2002, Tab. ZA 1.5
3	<b>VÝROBCA:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	<b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	<b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b>	Systém 4
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 13813:2002
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1139

### Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-2530 W

50388813

2016.08 , ver. 3

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	E <sub>fl</sub>	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	
Prídržnosť	≥ B2,0	
Odolnosť proti rázu	≥ IR4	


## 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová  
Funkcia: Manažér kvality a EMS  
V Bratislave, dňa 21.6.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš  
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.  
V Bratislave, dňa 21.6.2021



Koniec informácií požadovaných Nariadením (EU) č. 305/2011

## SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu  
Sikafloor®-2530 W

Harmonizovaná technická špecifikácia  
EN 1504-2:2004

Číslo VoP  
14225486

### Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-2530 W  
50388813  
2016.08, ver. 3



13

VoP č. 50388813

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

EN 13813:2002

Notifikovaný subjekt 1139

2-komponentný farebný epoxidový náter na vodnej báze na betón, cementový poter, presýpané systémy a epoxidové malty

Reakcia na oheň	E <sub>fl</sub>
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR
Prídržnosť	≥ B2,0
Odolnosť proti rázu	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

### Vyhlasenie o parametroch

Sikafloor®-2530 W

50388813

2016.08 , ver. 3

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Rybničná 38/e  
SK-831 06 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Vyhlasenie o parametroch**

Sikafloor®-2530 W  
50388813  
2016.08 , ver. 3

