

# Sikaplan® SGmA-18

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

### č.78296323

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	78296323
2	<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>	EN 13956:2012 Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech.
3	<b>VÝROBCA:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	<b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	<b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b>	System 2+ skúška typu System 3 reakcia na oheň
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 13956:2012
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1213, 0800

#### Vyhlásenie o parametroch

Sikaplan® SGmA-18

78296323

2021.04, ver. 1

1011

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda E	System 3	EN 13956:2012
Vodotesnosť	Vyhovuje	System 2+	
Ťahové vlastnosti			
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere v priečnom smere	≥ 9,5 N/ mm <sup>2</sup> ≥ 8,5 N/ mm <sup>2</sup>	System 2+	
Predĺženie v pozdĺžnom smere v priečnom smere	≥ 200 % ≥ 200 %	System 2+	
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	Vyhovuje	System 2+	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu			
Mäkký podklad	≥ 20 kg	System 2+	
Tvrдый podklad	≥ 20 kg		
Odolnosť proti nárazu			
Mäkký podklad	≥ 1250 mm	System 2+	
Tvrдый podklad	≥ 800 mm		
Odolnosť proti pretrhnutiu v pozdĺžnom smere v priečnom smere	NPD	System 2+	
Pevnosť spojov			
Odolnosť proti odlupovaniu v spoji	NPD	System 2+	
Pevnosť spojov	≥ 500 N/ 50 mm	System 2+	
Trvanlivosť	NPD	System 2+	
Vystavenie UV žiareniu			
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -25 °C	System 2+	
Nebezpečné látky	NPD	System 2+	

NPD – parameter nestanovený

### Vyhlasenie o parametroch

Sikaplan® SGmA-18  
78296323  
2021.04, ver. 1  
1011

---

**8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA**

---

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Henrieta Absolonová  
Funkcia: Manažér kvality a EMS  
V Bratislave, dňa 28.7.2021

Meno : Stevan Zivkovic  
Funkcia: Executive Management Advisor EMEA  
V Bratislave, dňa 28.7.2021



.....



.....

---

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

**Vyhlásenie o parametroch**

Sikaplan® SGmA-18  
78296323  
2021.04, ver. 1  
1011



07

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 78296323

EN 13956:2012

Notifikovaný subjekt 1213, 0800

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech.

Reakcia na oheň	Trieda E
Ťahové vlastnosti	
Pevnosť v ťahu	
v pozdĺžnom smere	$\geq 9,5 \text{ N/mm}^2$
v priečnom smere	$\geq 8,5 \text{ N/mm}^2$
Predĺženie	
v pozdĺžnom smere	$\geq 200 \%$
v priečnom smere	$\geq 200 \%$
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	
Mäkký podklad	$\geq 20 \text{ kg}$
Tvrдый podklad	$\geq 20 \text{ kg}$
Odolnosť proti nárazu	
Mäkký podklad	$\geq 1250 \text{ mm}$
Tvrдый podklad	$\geq 800 \text{ mm}$
Pevnosť spojov	$\geq 500 \text{ N/50 mm}$
Ohybnosť pri nízkej teplote	$\leq -25 \text{ °C}$

<http://dop.sika.com>

#### Vyhlasenie o parametroch

Sikaplan® SGmA-18

78296323

2021.04, ver. 1

1011

---

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Tento produkt je výrobok v zmysle článku č. 3 Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. Pre tento produkt nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa článku 31 toho istého nariadenia pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Pre bezpečné používanie dodržiavajte príslušný produktový list. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu publikovaného Európskou chemickou agentúrou v koncentrácii viac ako 0,1% (w/w).

---

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

---

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Rybničná 38/e  
SK-831 06 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

### Vyhlásenie o parametroch

Sikaplan® SGmA-18  
78296323  
2021.04, ver. 1  
1011