

# Sikagard®-850 Clear

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

### č.31191591

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	31191591
2	<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>	EN 1504-2:2004 Výrobky na ochranu betónových konštrukcií – náter: Regulácia obsahu vlhkosti (2.2) Zvýšenie elektrického odporu (8.2)
3	<b>VÝROBCA:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	<b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	<b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b>	System 2+ (do budov a inžinierskych stavieb) System 4 (reakcia na oheň)
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 1504-2:2004
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	0866

#### Vyhlásenie o parametroch

Sikagard®-850 Clear  
31191591  
2021.01, ver. 1  
1049

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Lineárne zmrašťovanie	NPD	Systém 2+	EN 1504-2:2004
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD	Systém 2+	
Priečny rez	≤ GT 2	Systém 2+	
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I (Sd ≤ 5 m)	Systém 2+	
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{0,5})$	Systém 2+	
Teplotná kompatibilita	NPD	Systém 2+	
Schopnosť prekrytia trhlín	NPD	Systém 2+	
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	≥ 0,8 (0,5) N/mm <sup>2</sup>	Systém 2+	
Reakcia na oheň	NPD	Systém 4	
Odoľnosť proti šmyku	NPD	Systém 2+	
Správanie sa po umelom starnutí	Bez bublín Bez trhlín Bez delaminácie Jemná farebná odchýlka	Systém 2+	
Antistatické vlastnosti	NPD	Systém 2+	
Prilnavosť na vlhký betón	NPD	Systém 2+	
Uvoľňovanie látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 2+	

NPD – parameter nestanovený

## 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.


### Vyhlásenie o parametroch

Sikagard®-850 Clear  
31191591  
2021.01, ver. 1  
1049


Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová  
Funkcia: Manažér kvality a EMS  
V Bratislave, dňa 28.4.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš  
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.  
V Bratislave, dňa 28.4.2021



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

	
21	
EN 1504-2:2004	
VoP č. 31191591	
Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko	
Notifikovaný subjekt 0866	
Výrobky na ochranu betónových konštrukcií – náter: Regulácia obsahu vlhkosti (2.2), Zvýšenie elektrického odporu (8.2)	
Priečny rez	≤ GT 2
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I (Sd ≤ 5 m)
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	w ≤ 0,1 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )
Správanie sa po umelom starnutí	Bez bublín Bez trhlín Bez delaminácie Jemná farebná odchýlka

<http://dop.sika.com>

**Vyhlasenie o parametroch**

Sikagard®-850 Clear  
31191591  
2021.01, ver. 1  
1049

---

## **INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)**

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

---

### **PRÁVNE OZNÁMENIE**

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

---

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**  
Rybničná 38/e  
SK-831 06 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

#### **Vyhlasenie o parametroch**

Sikagard®-850 Clear  
31191591  
2021.01, ver. 1  
1049