

# Sika MonoTop<sup>®</sup>-4012

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.70210534

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	70210534
2	<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>	EN 1504-3:2005 Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie.
3	<b>VÝROBCA:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	<b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	<b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b>	System 2+ System 4: trieda reakcie na oheň
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 1504-3:2005
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1139

### Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop<sup>®</sup>-4012  
70210534  
2020.03, ver. 1  
1029

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť v tlaku	R4	Systém 2+	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %	Systém 2+	
Prídržnosť	≥ 2,0 MPa	Systém 2+	
Odolnosť proti karbonatácii	Vyhovuje	Systém 2+	
Modul pružnosti	≥ 20 GPa	Systém 2+	
Teplotná kompatibilita	≥ 2,0 MPa	Systém 2+	
Odolnosť proti šmyku	NPD	Systém 2+	
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg. m <sup>-2</sup> .h <sup>-0,5</sup>	Systém 2+	
Reakcia na oheň	Trieda A1	Systém 4	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	Systém 2+	

NPD – parameter nestanovený

## 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová  
Funkcia: Manažér kvality a EMS  
V Bratislave, dňa 27.1.2022

Meno : Ing. Stevan Živkovič  
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.  
V Bratislave, dňa 27.1.2022



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop®-4012  
70210534  
2020.03, ver. 1  
1029



20

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 70210534

EN 1504-3:2005

Notifikovaný subjekt č. 1139

Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií.  
Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie.

Pevnosť v tlaku	R4
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %
Prídržnosť	≥ 2,0 MPa
Odolnosť proti karbonatácii	Vyhovuje
Modul pružnosti	≥ 20 GPa
Teplotná kompatibilita	≥ 2,0 MPa
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg. m <sup>-2</sup> .h <sup>-0,5</sup>
Reakcia na oheň	Trieda A1

<http://dop.sika.com>

#### Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop®-4012

70210534

2020.03, ver. 1

1029

---

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

---

### PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

---

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**  
Rybničná 38/e  
SK-831 06 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

#### Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop®-4012  
70210534  
2020.03, ver. 1  
1029