

# | SCHÖNOX Ideálny partner pre drevostavby |

| Špecifické technologické odporúčania so zameraním na  
montované domy a drevostavby | [www.schonox.sk](http://www.schonox.sk) |



| Profesionálna  
stavebná chémia |



## Lepidlá pre podlahové krytiny



| **SCHÖNOX DUROCOLL**  
Pevné disperzné lepidlo s veľmi nízkym obsahom emisíí



| **SikaBond-152**  
Špeciálne lepidlo bez obsahu vody na parkety, elastické v strihu



| **SCHÖNOX UNITECH**  
Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel



| **SCHÖNOX iFLOOR**  
Disperzné lepidlo nanášané valčekom s veľmi nízkym obsahom emisíí

## Škárovacie hmoty



| **SCHÖNOX SB FLEX**  
Flexibilná škárovacia hmota pre šírku škáry: od 2 mm do 20 mm. S antibakteriálnou prísadou.



| **SCHÖNOX SF DESIGN**  
Rýchlotuhnúca, veľmi jemná škárovacia hmota pre šírku škáry od 1 mm do 10 mm



| **SCHÖNOX CF DESIGN**  
Dvojzložková farebná epoxidová škárovacia hmota



| **Sikaflex®-11 FC - Purform**  
Vysoko elastická vlhkosťou vytvrdzujúca tesniaca hmota na báze polyuretánu



| **Sikasil®-C**  
Neutrálny, elastický 1-komponentný silikón






## SCHÖNOX – ideálny partner pre drevostavby

Značka SCHÖNOX je súčasťou portfólia švajčiarskej spoločnosti SIKA. SCHÖNOX je nemecká značka profesionálnej stavebnej chémie s viac ako 120-ročnou tradíciou. Základom úspechu značky SCHÖNOX sú mnohoročné skúsenosti, neustály vývoj a inovatívne riešenia. V portfóliu produktov spoločnosti SCHÖNOX nájdete stierky, lepidlá, penetrácie a špeciálne potery, izolácie a škárovacie hmoty, ale taktiež špeciálne vyvinuté komplexné systémové riešenia. Produkty SCHÖNOX sa vyznačujú nadštandardne vysokou kvalitou a aj šetrnosťou voči životnému prostrediu. Jednotlivé výrobky tak presvedčajú užívateľa svojimi špičkovými vlastnosťami, ktoré ich radia medzi najlepšie v Európe i v zámorí. SCHÖNOX dokladá svoju špičkovú kvalitu mnohými európskymi certifikátmi, napr. ETA, osvedčenými a skvelými referenciami. Výrobky SCHÖNOX uľahčujú prácu profesionálom z oblasti podlahovej a obkladovej techniky a koncovým užívateľom prinášajú komfort a istotu najvyššej kvality. A práve kvalita odlišuje SCHÖNOX od priemeru. Špeciálne systémy SCHÖNOX, navrhnuté práve pre jednotlivé priestory drevostavieb, umožňujú optimálnu ochranu konštrukcie pri zohľadňovaní hmotnosti a požiadavky na maximálnu ekologickosť celého domu. Zvlášť u drevostavieb je nutné, aby bol navrhnutý systém kompatibilný s nestálymi podkladmi.

<b>Betón / anhydrit</b>	<b>Podlahová krytina</b>	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID (betón) SCHÖNOX HS 10 (anhydrit)	Nalepenie krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX iFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL			
	<b>Dlažba</b>	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX HS 10 (anhydrit) SCHÖNOX ZM RAPID (betón)	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9 W	Škárovacia hmota SCHÖNOX SB FLEX, SCHÖNOX SF DESIGN		
<b>Chodba</b>	<b>Podlahová krytina</b>	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX HS, SCHÖNOX HS 50	Nalepenie krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX iFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL			
	<b>Dlažba</b>	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX HS, SCHÖNOX HS 50	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9 W	Škárovacia hmota SCHÖNOX SB FLEX, SCHÖNOX SF DESIGN	
<b>Terasa</b>	<b>Betón</b>	Penetrácia SCHÖNOX KH 1:3 (betón)	Spádový poter SCHÖNOX PL s pieskom	Hydroizolácia SCHÖNOX 1K DS PREMIUM, SCHÖNOX IC, (EC), (ST)	Lepidlo na dlažbu SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9 W	Lepidlo na sokel SCHÖNOX Q4 RAPID SCHÖNOX Q6	Škárovacia hmota SCHÖNOX SF DESIGN, do dilatácií Sikaflex-11 FC - Purform

# Príklad difúzne uzavretej skladby

Zdroj: VS DOMY, a.s.



## Chodba

Vstupujeme a odchádzame. Chodba je tým miestom, ktorým prejde celá rodina niekoľkokrát denne, miestom, ktoré otvára dvere návštevam. V čistých topánkach odchádzame a s prachom či blatom na obuvi sa vraciame, z dáždnika kvapká voda, na zem ukladáme tašky s nákupom a ťažké kufre po návrate z ciest. Takto zaťažený priestor vyžaduje materiály maximálne odolné voči opotrebeniu, a to ako v podklade, tak aj pri voľbe nášlapnej vrstvy.

## Obývačka

Srdcom každému domu je obývačka. Tu sa stretávajú členovia rodiny, bavia sa, odpočívajú, deti sa hrajú. Sem prichádzajú návštevy, usporiadávajú sa rodinné oslavy a večierky pre priateľov. V obývačke sa proste žije. Ekologické materiály SCHÖNOX, ktoré sa vyznačujú veľmi nízkymi emisiami, sú ako stvorené pre obytné priestory. Dôraz na maximálnu zdravotnú nezávadnosť a nízke zaťaženie životného prostredia pri výrobe našich materiálov je pre nás štandardom, tak isto ako kvalita výrobkov, ktoré sú priamo určené pre tak výnimočné stavby, akými každopádne montované domy sú.

## Terasa

K správne domu patrí terasa. V jarných a letných mesiacoch je príjemné raňajkovať na terase alebo si večer posediť pri pohári vína. Avšak terasa ako vonkajší priestor musí odolávať mrazu i tropickému teplu, suchu i vytrvalému dažďu. Všeobecne je terasa považovaná za najviac namáhaný priestor domu a preto je pri výbere materiálov vždy nutné použiť systémovú skladbu, ktorá zaručí i pri namáhaní plochy klimatickými zmenami tú najlepšiu ochranu. Dokonalá terasa, ktorá má slúžiť po dlhé roky si vždy bez kompromisu zaslúži ten najvhodnejší výber materiálov.

Obývačka	Podlahová krytina	Drevo	Dlažba	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID	Lepenie krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX iFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL	Lepenie parkiet SikaBond-152	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9	Škárovacia hmota SCHÖNOX SF DESIGN, do dilatácií Sikaflex-11 FC - Purform
Betón / anhydrit	Podlahová krytina			Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID	Lepenie krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX iFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL	Lepenie parkiet SikaBond-152	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9	Škárovacia hmota SCHÖNOX SF DESIGN, do dilatácií Sikaflex-11 FC - Purform
	Drevo			Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID	Lepenie parkiet SikaBond-152			
	Dlažba			Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9			
OSB, Fermacell, Cetriz, atd.	Podlahová krytina	SCHÖNOX KH FIX		Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID	Lepenie krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX iFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL	Lepenie parkiet SikaBond-152	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9	Škárovacia hmota SCHÖNOX SF DESIGN, do dilatácií Sikaflex-11 FC - Purform
	Drevo		SCHÖNOX KH FIX	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID	Lepenie parkiet SikaBond-152			
	Dlažba		SCHÖNOX KH FIX	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9			
Betón / anhydrit	Podlahová krytina			Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID	Lepenie krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX iFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL	Lepenie parkiet SikaBond-152	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9	Škárovacia hmota SCHÖNOX SF DESIGN, do dilatácií Sikaflex-11 FC - Purform
	Drevo			Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID	Lepenie parkiet SikaBond-152			
	Dlažba			Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9			
Spáľňa	Podlahová krytina			Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID	Lepenie krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX iFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL	Lepenie parkiet SikaBond-152	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9	Škárovacia hmota SCHÖNOX SF DESIGN, do dilatácií Sikaflex-11 FC - Purform
	Drevo			Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID	Lepenie parkiet SikaBond-152			





## Spálňa

Kľudné miesto na každodenný odpočinok ako aj súkromná zóna rodinného domu. Každý náš deň začína a končí práve v spálni. Preto by sme sa mali v spálni cítiť spokojne a uvoľnene, všetko by malo ladiť, všetko by malo pôsobiť príjemne a harmonicky, či už sa zvolí drevená podlaha alebo iná podlahová krytina. Aby mohol byť výsledok čo najlepši, je potrebné použiť vhodné materiály pre prípravu podkladu a pre následnú montáž pochôdzneho povrchu. U montovaných stavieb je navyše potrebné zohľadniť skladbu podlahy, ktorá je pre tento typ domu špecifická.

## Kuchyňa

Príťahuje magickou silou chutí a vôní. Pripravujú sa v nej raňajky, obedy pre celú rodinu ako aj večere, ktoré uzatvárajú deň. Pečie sa, varí sa, umýva sa riad... Chladno strieda teplo od rúry či umývačky, sucho strieda para z varenia a umývania. A kuchyňa musí byť čistá – je akousi vizitkou domácej pani. Mastnota a jej následné čistenie je tým, čo najviac zaťažuje plochy v kuchyni, a to ako na podlahe, tak aj na obkladoch. Pády kuchynského náradia na podlahu môžu byť tiež problémom. Preto je správna voľba materiálov pre dlhodobú odolnosť všetkých plôch veľmi dôležitá.

## Kúpeľňa

Miesto s najväčšou mierou intimity. V kúpeľni sme obvykle každý sám, využívame ju od rannej hygieny cez celodenné udržiavanie čistoty až po večernú sprchu či kúpeľ vo vani plnej peny. Kúpeľňa je kráľovstvom vody. Akýkoľvek mokrý priestor v dome je vždy rizikom pre konštrukciu stavby, a preto je nutné maximálne ochrániť miesta, ktoré prichádzajú do styku s vodou. U montovaného domu, či drevostavby je nutné konštrukciu obzvlášť dobre zaizolovať a ochrániť.

<b>Betón / anhydrit</b>	<b>Podlahová krytina</b>	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 10 F, SCHÖNOX HS 50	Lepenie krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX iFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL		
	<b>Dlažba</b>	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH 1:3 (betón) SCHÖNOX KH FIX (anhydrit)	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 10 F, SCHÖNOX HS 50	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH, SCHÖNOX KH FIX	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9 W	Škárovacia hmota SCHÖNOX CF DESIGN, SCHÖNOX SF DESIGN

## Kuchyňa

<b>OSB, Fermacell, Cetrís, sadrokartón, atď.</b>	<b>Podlahová krytina</b>	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 10 F, SCHÖNOX HS 50	Lepenie krytiny SCHÖNOX UNITECH, SCHÖNOX iFLOOR, SCHÖNOX DUROCOLL		
	<b>Dlažba</b>	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 10 F, SCHÖNOX HS 50	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH FIX	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9 W	Škárovacia hmota SCHÖNOX CF DESIGN, SCHÖNOX SF DESIGN
	<b>Obklad steny Kuchynská linka</b>	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX RR	Hydroizolácia SCHÖNOX HA (iFIX+AB) SCHÖNOX IC, (EA), (ST), (D)	Lepenie obkladu SCHÖNOX Q4 RAPID, SCHÖNOX Q6	Škárovacia hmota SCHÖNOX CF DESIGN, SCHÖNOX SF DESIGN

## Betón / anhydrit

<b>Dlažba</b>	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID	Hydroizolácia SCHÖNOX HA (iFIX+AB) SCHÖNOX IC, (EA), (ST)	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9 W	Škárovacia hmota SCHÖNOX CF DESIGN, (SF DESIGN), Sikasil-C
---------------	------------------------------------	--------------------------------------	---	--	--

## Kúpeľňa

<b>OSB, Fermacell, Cetrís, sadrokartón, atď.</b>	<b>Dlažba</b>	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX ZM RAPID, SCHÖNOX HS 10 F	Hydroizolácia SCHÖNOX HA (iFIX+AB) SCHÖNOX IC, (EA), (ST)	Lepenie dlažby SCHÖNOX Q6, či SCHÖNOX Q9 W	Škárovacia hmota SCHÖNOX CF DESIGN, (SF DESIGN), Sikasil-C
	<b>Obklad</b>	Penetrácia podkladu SCHÖNOX KH FIX	Vyrovnanie podkladu SCHÖNOX RR	Hydroizolácia SCHÖNOX HA (iFIX+AB) SCHÖNOX IC, (EA), (ST)	Lepenie obkladu SCHÖNOX Q4 RAPID, SCHÖNOX Q6	Škárovacia hmota SCHÖNOX CF DESIGN, (SF DESIGN), Sikasil-C



## Príklad difúzne otvorenej skladby

Zdroj: ATRIUM, s. r. o.



### Drevená smreková konštrukcia

Kvalitné vysušené smrekové drevo v prírodnom KVH alebo BSH prevedení. Drevo pochádza z ekologicky obhospodarováných lesov.

### Biela tepelno izolačná doska PURE ONE

Nedráždivá, elastická tepelná izolácia. Vďaka elasticite je kvalitná v konštrukcii. Bez obsahu škodlivých látok. Izolácia nie je prašná, eliminuje vdýchnutie vlákien.

### Kvalitná drevovláknitá doska Gutex

Obsahuje 96% drevnej hmoty s prírodným živicovým spojivom. Vysoká objemová hmotnosť izoluje výborne v zime a v lete zabraňuje prehrievaniu. Doska nie je lepená, je homogénna, vyrábaná ekologickou suchou cestou.

### Difúzne otvorený omietkový systém Sika ThermoCoat

Silikónovo-živcová omietka umožňujúca prechod vodných pár z interiéru von a opačne zabraňujúca vstupu vlhkosti do konštrukcie.

### FERMACELL 15 mm

Kvalitná univerzálna sádrovláknitá doska plniaca statickú, protipožiarnu a akustickú funkciu. Vďaka hrúbke 15mm nadštandardne vyhovuje bodovému zaveseniu predmetov na steny.

### Biela tepelne izolačná doska PURE ONE

Nedráždivá, elastická tepelná izolácia. Vďaka elasticite je kvalitná v konštrukcii. Bez obsahu škodlivých látok. Izolácia nie je prašná, eliminuje vdýchnutie vlákien.

### 60 mm inštalácia a izolačná predstena

Zásadný prvok modernej drevostavby dostatočnej hrúbky 60mm zabezpečuje vedenie inštaláčnych rozvodov bez porušenia vzduchotesnej vrstvy.

### Vapor parotesná doska

Funkčný prvok konštrukcie umožňujúci poľnohospodársky prechod vodnej pary konštrukciou. Vďaka svojej hrúbke nie je táto sádrovláknitá doska náchylná na poškodenie a tým spoľahlivo plní svoju funkciu.

### Interiérová povrchová úprava

Špeciálna designová Rauhfaser tapeta s náterom umožňujúcim opätovné maľovanie a plniacu estetickú a akustickú funkciu.

### Smrekovcové základné trámy

Zakladacie trámy z kvalitných KVH vysušených smrekovcových hranolov, odolávajúce vlhkostným tlakom.

ø 296 mm, U=0,16W/m<sup>2</sup>. K

## Parná sauna

Pre chvíľu absolútnej relaxácie. Parný kúpeľ chce klud, dostatok času a pohodlia. Odpočiniete si v ňom od každodenného stresu a zhone, posilníte imunitu a ozdravíte telo i dušu. Niekedy býva miestom priateľských stretnutí v úzkom kruhu, inokedy tu trávite chvíľu absolútneho súkromia. Parná sauna je typickým vybavením pôvodných montovaných domov pochádzajúcich zo Škandinávie. Ak sa nachádza v interiéri stavby, predstavuje z technologického hľadiska najnáročnejšiu úlohu. Dokonalá izolácia proti vodným parám, vysoké teploty a namáhanie čistiacimi prostriedkami, to je miesto ako stvorené pre jedinečné technológie SCHÖNOX.

## Garáž

Nie je súčasťou bytových priestorov, ale je dôležitá. Garáž býva obvykle akýmsi osobným priestorom hlavy rodiny. Ukrývame v nej do bezpečia svojich naleštených „miláčikov“ a chránime ich tak pred rozmarmi počasia. Garáž je i miestom uskladňovania náradia, strojov, prístrojov, farieb a lakov ako aj ďalších vecí, ktoré nechceme skladovať v obytných častiach domu. Nekladú sa nároky na estetiku, ale prevažne na funkčnú stránku celého priestoru. Je to miesto, kde dochádza k odpadávaniu snehu z vozidla, kde na podlahu pôsobia posypové soli a dokonca aj ropné látky, preto je potrebné podlahu maximálne ochrániť pred týmito vplyvmi. Aj pre tieto prípady sú systémy SCHÖNOX maximálne účinné.

Betón /  
anhydrit

Parná  
sauna

Dlažba/obklad

Penetrácia podkladu  
SCHÖNOX KH FIX

Vyrovnanie podkladu  
SCHÖNOX ZM RAPID (podlaha)  
SCHÖNOX HS 10 F (podlaha)  
SCHÖNOX RR (stena)

Hydroizolácia  
SCHÖNOX iFIX  
+ SCHÖNOX AB,  
SCHÖNOX ST, (IC), (EC), (D)

Lepenie obkladu  
a dlažby  
SCHÖNOX CF DESIGN

Škárovacia hmota  
SCHÖNOX CF DESIGN

OSB,  
Fermacell,  
Cetris, atď.

Betón

Dlažba

SCHÖNOX KH  
1:3

Vyrovnanie podkladu  
SCHÖNOX ZM RAPID  
(min 4 mm)

Hydroizolácia  
SCHÖNOX 1K DS  
PREMIUM, SCHÖNOX  
ST, (IC), (EC), (FC)

Lepidlo na  
dlažbu/sokel  
SCHÖNOX Q6

Škárovacia hmota  
SCHÖNOX SF DESIGN,  
do dilatácií  
Sikasil-C

Garáž

Anhydrit

Dlažba

SCHÖNOX KH FIX  
neriedená

Hydroizolácia  
SCHÖNOX 1K DS  
PREMIUM, ST IC, ST EA

Lepidlo na  
dlažbu/sokel  
SCHÖNOX Q6

Škárovacia hmota  
SCHÖNOX SF DESIGN,  
do dilatácií  
Sikaflex-11 FC - Purform

Kročajový  
útlm

Lepenie podlahových krytín,  
voľná inštalácia plávajúcích  
podláh, celoplošne lepené  
drevené parkety

Podložka SCHÖNOX TS,  
SCHÖNOX EMICLASSIC  
SikaBond-152

Podložka SCHÖNOX TS,  
paronepriepustná fólia

Podložka SCHÖNOX TS,  
SikaBond-152

Lepenie keramických prvkov,  
oprava vibrujúcich podláh

Podložka SCHÖNOX TSD,  
SCHÖNOX Q6

## Penetrácie



**| SCHÖNOX KH**  
Disperzná penetrácia bez obsahu rozpúšťadiel



**| SCHÖNOX KH FIX**  
Penetračný náter na báze umelých živíc bez obsahu rozpúšťadiel

## Podlahové vyrovnávacie stierky



**| SCHÖNOX PL**  
Rýchlotvrdnúca univerzálna tixotropná opravná hmota



**| SCHÖNOX ZM RAPID**  
Cementová rýchlotuhnúca špeciálna stierková hmota s kryštalicou väzbou vody

## Lepidlá pre podlahové krytiny



**| SCHÖNOX iFIX**  
Dvojzložkové izolačné lepidlo nanášané valčekom



**| SCHÖNOX AB**  
Hydroizolačný pás vhodný na premostovanie trhlín



**| SCHÖNOX HA**  
Jednozložková, elastická hydroizolačná hmota do kúpeľní



**| SCHÖNOX 1K DS PREMIUM**  
Jednozložková vysoko elastická hydroizolačná stierka



**| SCHÖNOX EC**  
Vonkajší roh – doplnok izolačnej pásky



**| SCHÖNOX IC**  
Vnútorňý kút – doplnok izolačnej pásky



**| SCHÖNOX FC**  
Podlahová manžeta



### Hybridné samonivelačné stierky




**SCHÖNOX HS 10**  
Hybridná vyrovnávací hmota s technológiou Hybrid Active Dry pre hrúbky vrstvy 1-10 mm



**SCHÖNOX HS 10 F**  
Hybridná podlahová vyrovnávací hmota vystužená vláknami, pre hrúbky vrstiev 3-20 mm




**SCHÖNOX HS 50**  
Silnovrstvová nivelačná stierka s technológiou Hybrid Active Dry pre vrstvy 3-50 mm



**SCHÖNOX RENOTEX 3D**  
Tenkovrstvová 3-rozmerná sieť. V kombinácii s hybridnou samonivelačnou stierkou SCHÖNOX HS 50 umožňuje extrémne nízku hrúbku poteru.

### Lepidlá na obklady, dlažbu a prírodný kameň – rada Q



**SCHÖNOX Q4 RAPID**  
Profesionálne rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo so silne redukovanou prašnosťou



**SCHÖNOX Q6**  
Flexibilné, univerzálne lepidlo pre so silne redukovanou prašnosťou



**SCHÖNOX Q6 W**  
Flexibilné, univerzálne lepidlo pre so silne redukovanou prašnosťou



**SCHÖNOX Q9**  
Flexibilné lepidlo so zníženým sklzom obsahujúce tras. Vhodné pre citlivý prírodný kameň



**SCHÖNOX Q12**  
Zlepšené, vysoko flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom

Viac informácií o produktoch a systémových riešeniach SCHÖNOX nájdete na [www.schonox.sk](http://www.schonox.sk)



#### Technický servis

Tel: +421 902 353 139

#### Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

83106 Bratislava

tel: +421 249 20 0403

e-mail: [objednavky@sk.sika.com](mailto:objednavky@sk.sika.com)

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

[www.schonox.sk](http://www.schonox.sk)



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group

