

Sikafloor®-1590

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 15820523

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	15820523
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	Výrobok na ochranu povrchu – náter Regulácia obsahu vlhkosti (2.2) Zvýšenie elektrického odporu (8.2)
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Pri majeri 21 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+ (do budov a inžinierskych stavieb: Regulácia obsahu vlhkosti (2.2), Zvýšenie elektrického odporu (8.2)) System 3 (reakcia na oheň)
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-2:2004 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií – Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody – Časť 2: Systémy na ochranu povrchu betónu
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	0921 1611

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-1590
15820523
18.05.2022 , ver. 1
1008

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE Produkt je skúšaný ako súčasť systému.

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Lineárne zmrašťovanie	NPD	System 2+	EN 1504-2:2004
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD	System 2+	
Mriežková skúška	NPD	System 2+	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	System 2+	
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	NPD	System 2+	
Odolnosť proti zmenám teploty	NPD	System 2+	
Schopnosť prekrytia trhlín	NPD	System 2+	
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	$\geq 2,5 (2,0) \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Reakcia na oheň	Trieda B _{fl} – s1	System 3	
Odolnosť proti šmyku	NPD	System 2+	
Správanie sa po umelom starnutí	NPD	System 2+	
Antistatické vlastnosti	NPD	System 2+	
Priľnavosť na vlhký betón	NPD	System 2+	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	System 2+	

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Quality & EHS Manager
V Bratislave, dňa 1.2.2023

Meno : Ing. Stevan Živkovič
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 1.2.2023



Koniec informácií požadovaných Nariadením (EÚ) č. 305/2011

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-1590
15820523
18.05.2022 , ver. 1
1008



22

EN 1504-2:2004

VoP č. 15820523

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

Notifikovaný subjekt 0921, 1611

Výrobok na ochranu povrchu – náter: Regulácia obsahu vlhkosti (2.2), Zvýšenie elektrického odporu (8.2)

Prídržnosť pri odtrhových skúškach

≥ 2,5 (2,0) N/mm²

Reakcia na oheň

Trieda B_{fl} – s1<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-1590

15820523

18.05.2022 , ver. 1

1008

3/4

BUILDING TRUST



Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlasenie o parametroch

Sikafloor®-1590
15820523
18.05.2022 , ver. 1
1008

