

Sikafloor®-156

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 35439369

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	35439369
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 1504-2:2004 Výrobok na ochranu povrchu – náter Princíp 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2
3	VÝROBCA:	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstraße 23 A-6700 Bludenz Rakúsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+ System 3 (reakcia na oheň)
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-2:2004
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1139

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-156

35439369

2018.09, ver. 3

1029

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Lineárne zmrašťovanie	NPD	
Pevnosť v tlaku	NPD	
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD	
Odolnosť proti oderu (Taber test)	Strata hmotnosti < 3000 mg	
Mriežková skúška	NPD	
Priepustnosť CO ₂	s _D ≥ 50 m	
Priepustnosť vodnej pary	Trieda III	
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	W ≤ 0,1 kg/ (m ² x h ^{0,5})	
Odolnosť proti zmenám teploty	NPD	
Odolnosť proti teplotnému šoku	NPD	
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	EN 1504-2:2004
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	Trieda I	
Schopnosť prekrytia trhlín	NPD	
Odolnosť proti nárazu	Trieda II	
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	≥ 2,0 N/mm ²	
Reakcia na oheň	E _{fi}	
Odolnosť proti šmyku	NPD	
Správanie sa po umelom starnutí	NPD	
Antistatické vlastnosti	NPD	
Priľnavosť na vlhký betón	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vid' KBU	

NPD – vlastnosť sa neurčuje

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 29.3.2022

Meno : Ing. Stevan Živkovič
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 29.3.2022





Koniec informácií požadovaných Nariadením (EÚ) č. 305/2011

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-156
35439369
2018.09 , ver. 3
1029

SUVISIACE VYHLASENIE O PARAMETROCH

Názov produktu
Sikafloor®-156

Harmonizovaná technická špecifikácia
EN 13813:2002

Číslo VoP
88147414



17

Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstraße 23, A-6700 Bludenz, Rakúsko

VoP č. 35439369

EN 1504-2:2004

Notifikovaný subjekt 1139

Výrobok na ochranu povrchu – náter

Odolnosť proti oderu (Taber test)	Strata hmotnosti < 3000 mg
Priepustnosť CO ₂	s _D ≥ 50 m
Priepustnosť vodnej pary	Trieda III
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	W ≤ 0,1 kg/ (m ² x h ^{0,5})
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	Trieda I
Odolnosť proti nárazu	Trieda II
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	≥ 2,0 N/mm ²
Reakcia na oheň	E _{fl}
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vid' KBU

<http://dop.sika.com>

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-156
35439369
2018.09, ver. 3
1029

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-156
35439369
2018.09 , ver. 3
1029