

Sikadur-Combiflex® SG-10 M

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 12698941

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	12698941
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 13967:2012 Plastové a gumové pásy proti vlhkosti na hydroizoláciu konštrukcií
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+ System 3
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13967:2012
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1213

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	
Vodotesnosť	Vyhovuje	Systém 2+	
Odolnosť proti pretrhnutiu			
Pozdĺžna	≥ 280 N		
Priečna	≥ 280 N		
Pevnosť spojov	≥ 300 N/ 50 mm	Systém 2+	
Odolnosť proti nárazu	≥ 800 mm	Systém 2+	
Pevnosť v ťahu ¹⁾			
Pozdĺžna	≥ 12 N/ mm ²	Systém 2+	EN 13967:2012
Priečna	≥ 12 N/ mm ²		
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	≥ 15 kg	Systém 2+	
Trvanlivosť po			
Umelom starnutí	Vyhovuje	Systém 2+	
Vystavení chemikáliám	Vyhovuje		
Nebezpečné látky	NPD	Systém 2+	

NPD - parameter nestanovený


8 VHDNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 4.2.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 4.2.2021



Koniec informácií požadovaných Nariadením (EÚ) č. 305/2011

Vyhlásenie o parametroch
Sikadur-Combiflex® SG-10 M
12698941
2019.07, ver. 2
1005



19

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 12698941

EN 13967:2012

Notifikovaný subjekt 1213

Plastové a gumové pásy proti vlhkosti na hydroizoláciu konštrukcií

Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť	Vyhovuje
Odolnosť proti pretrhnutiu	
Pozdĺžna	≥ 280 N
Priečna	≥ 280 N
Pevnosť spojov	≥ 300 N/ 50 mm
Odolnosť proti nárazu	≥ 800 mm
Pevnosť v ťahu	
Pozdĺžna	≥ 12 N/ mm ²
Priečna	≥ 12 N/ mm ²
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	≥ 15 kg
Trvanlivosť po	
Umelom starnutí	Vyhovuje
Vystavení chemikáliám	Vyhovuje

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

Vyhlásenie o parametroch
Sikadur-Combiflex® SG-10 M
12698941
2019.07 , ver. 2
1005

3/4

BUILDING TRUST



PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava
tel: +421 2 49200403
Fax: +421 2 49200444
e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

Sikadur-Combiflex® SG-10 M

12698941

2019.07, ver. 2

1005

4/4

BUILDING TRUST

