

# Sikadur<sup>®</sup>-12 Pronto

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 46974262

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	46974262
2	<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>	EN 1504-6:2006 Kotevný výrobok na spevnenie betónu na zakotvenie výstužných ocelí (rebiarkovej ocele) na použitie v budovách a v civilných inžinierskych stavbách
3	<b>VÝROBCA:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	<b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b>	Systém 2+ Systém 3
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 1504-6:2006
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1139, 1140

### Vyhlásenie o parametroch

Sikadur<sup>®</sup>-12 Pronto  
46974262  
2018.08 , ver. 1  
1029

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti vytiahnutiu	posun $\leq 0,6$ mm pri zaťažení 75 kN	Systém 2+	EN 1504-6:2006
Obsah chloridových iónov	$\leq 0,05\%$	Systém 2+	
Teplota sklovitého prechodu	129,4 °C	Systém 2+	
Reakcia na oheň	Efl	Systém 2+	
Dotvarovanie pri ťahu	NPD	Systém 2+	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	Systém 2+	

NPD – vlastnosť sa neurčuje


## 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová  
Funkcia: Manažér kvality a EMS  
V Bratislave, dňa 12.2.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš  
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.  
V Bratislave, dňa 12.2.2021



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

## SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu	Harmonizovaná technická špecifikácia	Číslo VoP
Sikadur®-12 Pronto	EN 1504-6:2006, 13813:2002	0202020100200000021029
Sikadur®-12 Pronto	13813:2002	31898382

### Vyhlásenie o parametroch

Sikadur®-12 Pronto  
46974262  
2018.08, ver. 1  
1029



13

Sika Services AG, Zurich, Švajčiarsko

VoP č. 46974262

EN 1504-6:2006

Kotevný výrobok na spevnenie betónu na zakotvenie výstužných ocelí (rebiernkovej ocele)  
na použitie v budovách a v civilných inžinierskych stavbách

Notifikovaný subjekt 1139, 1140

Odolnosť proti vytiahnutiu	posun $\leq$ 0,6 mm pri zaťažení 75 kN
Obsah chloridových iónov	$\leq$ 0,05%
Teplota sklovitého prechodu	129,4 °C
Reakcia na oheň	Efl

<http://dop.sika.com>

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

### Vyhlasenie o parametroch

Sikadur®-12 Pronto

46974262

2018.08, ver. 1

1029

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Rybničná 38/e  
SK-831 06 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Vyhlasenie o parametroch**

Sikadur®-12 Pronto  
46974262  
2018.08 , ver. 1  
1029

