

# Sikafloor® CureHard 24

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 80008597

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	80008597
2	<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>	EN 1504-2:2004 Výrobok na ochranu povrchu – impregnácia: Ochrana proti vniknutiu látok (1.2) Odolnosť proti fyzikálnym vplyvom (5.2)
3	<b>VÝROBCA:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	<b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	<b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b>	Systém 2+
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 1504-2:2004
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1020

### Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor® CureHard 24

80008597

2018.04, ver. 1

1180

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Priepustnosť vodnej pary	NPD	System 2+	EN 1504-2:2004
Odolnosť proti oderu	< 3000 mg > 30 %	System 2+	
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$\omega \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	System 2+	
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	System 2+	
Teplotná kompatibilita	NPD	System 2+	
Odolnosť proti nárazu	Trieda III $\geq 20 \text{ Nm}$	System 2+	
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	$\geq 1,5 \text{ N}/\text{mm}^2$	System 2+	
Reakcia na oheň	Trieda A1 <sub>fl</sub>	System 2+	
Hĺbka vniku	$\geq 5 \text{ mm}$	System 2+	
Odolnosť proti šmyku	NPD	System 2+	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	System 2+	

NPD – parameter nestanovený


## 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová  
Funkcia: Manažér kvality a EMS  
V Bratislave, dňa 22.6.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš  
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.  
V Bratislave, dňa 22.6.2021



Koniec informácií požadovaných Nariadením (EÚ) č. 305/2011

## SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu  
Sikafloor® CureHard 24

Harmonizovaná technická špecifikácia  
EN 1504-2:2004

Číslo VoP  
0208150101100000011180

### Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor® CureHard 24  
80008597  
2018.04, ver. 1  
1180



11

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 80008597

EN 1504-2:2004

Notifikovaný subjekt 1020

Výrobok na ochranu povrchu – impregnácia:  
Ochrana proti vniku látok (1.2), Odolnosť proti fyzikálnym vplyvom (5.2)

Odolnosť proti oderu	< 3000 mg > 30 %
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$\omega \leq 0,1 \text{ kg/ (m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Odolnosť proti nárazu	Trieda III $\geq 20 \text{ Nm}$
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Reakcia na oheň	Trieda A1 <sub>f</sub>
Hĺbka vniku	$\geq 5 \text{ mm}$

<http://dop.sika.com>

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

### Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor® CureHard 24

80008597

2018.04, ver. 1

1180

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Rybničná 38/e  
SK-831 06 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Vyhlasenie o parametroch**

Sikafloor® CureHard 24  
80008597  
2018.04 , ver. 1  
1180

**4/4**

**BUILDING TRUST**

