

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Decor Profile

FPO dekoračný profil

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Decor Profile je extrudovaný profil FPO, ktorý sa zvara k fóliovým hydroizolačným membránam Sarnafil® T (FPO), aby kopíroval strešné systémy so stojatou drážkou.

POUŽITIE

Sarnafil® T Decor Profile môžu používať len skúsení odborníci.

- Vytvorenie vzhľadu plechovej strechy so stojatou drážkou

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Použiteľný pre exponované strechy
- Jednoduchá aplikácia
- Odolný voči UV žiareniu
- Vhodný pre akýkoľvek sklon strechy
- Zvariteľný horúcim vzduchom
- K dispozícii v rôznych farbách
- Recyklovateľný



ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Flexibilné polyolefíny na báze polypropylénu (PP)	
Balenie	Kartóny po 25 kusoch vrátane konektorov.	
Vzhľad/ farba	Povrch	hladký
	Farba	okenná sivá (najbližšia RAL 7040) antracitová (najbližšia RAL 7016)
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby.	
Podmienky skladovania	Výrobky sa musia skladovať v pôvodných, neotvorených a nepoškodených uzatvorených obaloch v suchých podmienkach pri teplotách od +5 °C do +30 °C. Vždy sa riadte informáciami na obale.	
Dĺžka	3000 mm (+10 mm / -10 mm)	
Šírka	35 mm (+1 mm / -1 mm)	

Produktový list

Sarnafil® T Decor Profile

August 2025, Verzia 01.01

020945032150000001

Plošná hmotnosť	210 g/m
Výška	25 mm (+1 mm / -1 mm)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Reakcia na oheň	Trieda E	(EN 13501-1)
-----------------	----------	--------------

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	-20 °C min. / +60 °C max.
---------------------------	---------------------------

Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.
------------------	---------------------------

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	V závislosti od konštrukcie strechy je potrebné zvážiť použitie nasledujúcich výrobkov: ▪ Sarnamatic 681/661 Konverzná súprava Decor Profile ▪ Sarnafil® TS 77-typy ▪ Sarnafil® TG 76-typy
-----------------	---

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

Montážne práce musia vykonávať len vyškolení a schválení dodávateľia spoločnosti Sika®, ktorí majú skúsenosti s týmto typom aplikácie.

- Použitie niektorých pomocných výrobkov, ako sú lepidlá, čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, je obmedzené na teploty nad +5 °C. Dodržiavajte teplotné obmedzenia uvedené v príslušných Produktových listoch.
- Pri inštalácii pri teplote okolia pod +5 °C môžu byť z dôvodu bezpečnostných požiadaviek v súlade s vnútroštátnymi predpismi povinné osobitné opatrenia.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Pri práci (zváraní) v uzavretých priestoroch musí byť zabezpečené vetranie čerstvým vzduchom.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKÁCIA

Montážny postup

Uistite sa, že je Sarnafil® T Decor Profile pripevnený na požadované miesto a horúcim vzduchom sa privarí k strešnej fólii. Spojte dve alebo viac jednotiek Sarnafil® T Decor Profile dohromady pomocou dodaných spojovacích zátok. V prípade potreby ukončíte koniec profilu kúskom teplovzdušne zvárenej membrány.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sarnafil® T Decor Profile

August 2025, Verzia 01.01

020945032150000001

SarnafilTDecorProfile-sk-SK-(08-2025)-1-1.pdf