

PRODUKTOVÝ LIST

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set

SikaRoof® Anchor M12 Levelling set obsahuje závitovou tyč M12, maticu M12 a podložku, všetky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

POPIS PRODUKTU



POUŽITIE

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set môžu používať iba skúsení odborníci.
Levelling set slúži v kombinácii s kotvou SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC na upevňovanie a vyrovnávanie konštrukcií na exponované strešné membrány Sarnafil® FPO a Sikaplan® FPO/PVC.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Jednoduchá inštalácia
- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Závitová tyč M12 pre bezpečné upevnenie a vyrovnávanie na kotve SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC

ÚDAJE O PRODUKTE


Balenie	Kartónová krabica obsahuje: 20 ks závitových tyčí M12 s dĺžkou 100 mm 60 ks matíc M12 20 ks podložiek	
Farba	Nerezová oceľ	
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby, ak je správne skladovaný v pôvodnom neotvorenom, zapečatenom a nepoškodenom obale v chladných a suchých podmienkach.	
Podmienky skladovania	SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set musí byť správne skladovaný v pôvodnom neotvorenom, uzatvorenom a nepoškodenom obale v chladných a suchých podmienkach.	
Rozmery	M12 závitová tyč	100 mm (±1)
Hmotnosť prvku	Približne 2,45 kg/krabica	
Teplota okolitého vzduchu	-40 °C až +50 °C Trvalá teplota okolia počas používania je obmedzená na +50 °C.	

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému

Nasledujúce produkty sú relevantné pre systém a je potrebné ich objednať samostatne:
SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC CR

Systémy



- Naskrutkujte závitovú tyč M12 (2) do matice M12 z kotvy SikaRoof Anchor 250 (1)
- Upevnite závitovú tyč M12 (2) pomocou matice M12 (3)
- Nastavenie výšky pomocou matice M12 (3)
- Primontujte ďalšiu konštrukciu a upevnite ju podložkou (4) a maticou M12 (3).

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

POUŽITIE

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set nezodpovedá za prípustné sily SikaRoof® Anchor Washer 140 ani za súvisiace výpočty zaťaženia, ktoré by mohli byť v súlade s miestnymi predpismi.

Produktový list

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set
December 2025, Verzia 01.01
020945051300000007

BUILDING TRUST



- Inštalčné práce smú vykonávať iba dodávatelia vyškolení spoločnosťou Sika®.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdú používatelia v najnovšom bezpečnostnom liste, ktorý obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a ďalšie údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKÁCIA

- Inštalácia niektorých doplnkových produktov, napr. čistiacich prostriedkov, je obmedzená na teploty nad +5 °C. Dodržujte informácie uvedené v technických listoch produktov.
- Vzhľadom na bezpečnostné požiadavky v súlade s národnými predpismi môžu byť pri inštalácii pri teplote okolia nižšej ako +5 °C povinné osobitné opatrenia.
- Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný tovar pre prepravu.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set

December 2025, Verzia 01.01

020945051300000007

SikaRoofAnchorM12LevellingSet-sk-SK-(12-2025)-1-1.pdf