

Sika MonoTop[®]-620

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 12485130

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	12485130
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 1504-3:2005 1-komponentná PCC malta na ochranu a opravu betónových konštrukcií, trieda R2. Zásada 3, 7 – metóda 3.1, 3.3, 7.1 a 7.2. V súlade s prílohou ZA, Tab.ZA.1
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tuffenwies 16-22, 8064 Zurich, Švajčiarsko
	VÝROBNÝ ZÁVOD:	Sika CZ, s.r.o. U Dálnice 673, 664 42 Modřice, Česká republika
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+ System 3 – reakcia na oheň
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-3:2005
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1020 TZÚS Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, notifikovaná osoba č. 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby a vydala certifikát o zhode systému riadenia výroby č. 1020-CPR-020041821.

Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop[®]-620
12485130
2019.12, ver. 02
1180

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť v tlaku	≥ 15 MPa, trieda R2	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %	
Prídržnosť	≥ 1,5 MPa	
Odolnosť proti karbonatácii	Vyhovuje	
Modul pružnosti	NPD	
Teplotná kompatibilita	≥ 1,5 MPa	
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,05 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}	
Reakcia na oheň	Trieda A1	
Nebezpečné látky	Vyhovuje, vid' KBU	

NPD – parameter nestanovený

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 28.3.2022

Meno : Ing. Stevan Živkovič
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 28.3.2022

Absolonová

Živkovič

Koniec informácií požadovaných Nariadením (EÚ) č. 305/2011

SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu	Harmonizovaná technická špecifikácia	Číslo VoP
Sika MonoTop®-620	EN 1504-3:2005	02 03 02 04 001 0 000003 1180

Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop®-620
12485130
2019.12, ver. 02
1180



11

Sika Services AG, Tuffenwies 16-22, 8064 Zurich, Švajčiarsko, výrobný závod 1180

VoP č. 12485130

EN 1504-3:2005

Notifikovaný subjekt 1020

1-komponentná PCC malta na ochranu a opravu betónových konštrukcií, trieda R2.
Zásada 3, 7 – metóda 3.1, 3.3, 7.1 a 7.2. V súlade s prílohou ZA, Tab.ZA.1

Pevnosť v tlaku	≥ 15 MPa, trieda R2
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %
Prídržnosť	≥ 1,5 MPa
Odolnosť proti karbonatácii	Vyhovuje
Modul pružnosti	NPD
Teplotná kompatibilita	≥ 1,5 MPa
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,05 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}
Reakcia na oheň	Trieda A1
Nebezpečné látky	Vyhovuje, vid' KBU

<http://dop.sika.com>

Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop®-620

12485130

2019.12 , ver. 02

1180

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop®-620
12485130
2019.12 , ver. 02
1180