

Sika MonoTop®-723 N

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 52179490

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	52179490
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 1504-3:2005 Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Trieda R3, Zásada 3, 4 a 7 – metóda 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2. Spĺňa požiadavky prílohy ZA, tabuľka ZA.1.
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tuffenwies 16-22, 8064 Zurich, Švajčiarsko
	VÝROBNÝ ZÁVOD:	Sika CZ, s.r.o. U Dálnice 673, 664 42 Modřice, Česká republika
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+ System 3: trieda reakcie na oheň
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-3:2005
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, notifikovaná osoba č. 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby a vydala certifikát o zhode systému riadenia výroby č. 1020-CPR- 020041821.

Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop®-723 N
52179490
2020.01, ver. 2
1180

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť v tlaku	≥ 25 MPa, trieda R3	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05%	
Prídržnosť	≥ 1,5 MPa	
Odolnosť proti karbonatácii	vyhovuje	
Modul pružnosti	≥ 15 GPa	
Teplotná kompatibilita	≥ 1,5 MPa	
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg. m ⁻² .h ^{-0,5}	
Reakcia na oheň	Trieda A1	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vyhovuje, vid' KBU	

NPD – parameter nestanovený


8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 3.6.2020

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 3.6.2020



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

SUVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu
Sika MonoTop®-723 N

Harmonizovaná technická špecifikácia
EN 1504-3

Číslo VoP
0203020400100000421180

Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop®-723 N
52179490
2020.01, ver. 2
1180



12

Sika Services AG, Tuffenwies 16-22, 8064 Zurich, Švajčiarsko, výrobný závod 1180

VoP č. 52179490

EN 1504-3:2005

Notifikovaný subjekt č. 1020

Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií.

Pevnosť v tlaku	≥ 25 MPa, trieda R3
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05%
Prídržnosť	≥ 1,5 MPa
Odolnosť proti karbonatácii	vyhovuje
Modul pružnosti	≥ 15 GPa
Teplotná kompatibilita	≥ 1,5 MPa
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg. m ⁻² .h ^{-0,5}
Reakcia na oheň	Trieda A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vyhovuje, vid' KBU

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlasenie o parametroch

Sika MonoTop®-723 N

52179490

2020.01, ver. 2

1180

Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

Sika MonoTop®-723 N

52179490

2020.01, ver. 2

1180

Sika MonoTop-723 N

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.52179490

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	52179490
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	EN 1504-3:2005 Výrobek na ochranu a opravu betonové konstrukce. Třída R3, Zásada 3, 4, 7, metoda 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2. V souladu s Přílohou ZA, tab. ZA.1.
3	VÝROBCE:	Sika Services AG Tuffenwies 16-22, 8064 Zurich, Švýcarsko Výrobní závod Sika CZ, s. r. o., U Dálnice 673, 664 42 Modřice
4	ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:	Není uvedeno
5	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	System 2+ System 3 třída reakce na oheň
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-3:2005
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1020 TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, č.1020 provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Osvědčení o shodě řízení výroby č.1020-CPR-020041821.

Prohlášení o vlastostech

Sika MonoTop-723 N
52179490
2020.01 , ver. 02
1180

**7 DEKLAROVANÁ
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ
VLASTNOSTI**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technické specifikace
Pevnost v tlaku	≥ 25 MPa, třída R3	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iontů	≤ 0.05 %	
Soudržnost	≥ 1,5 MPa	
Odolnost proti karbonatům	vyhovuje	
Modul pružnosti	≥ 15 GPa	
Tepelná slučitelnost	≥ 1.5 MPa	
Kapilární absorpce	≤ 0.5 kg.m-2.h-0.5	
Reakce na oheň	třída A1	
Nebezpečné látky	vyhovuje, viz BL	

**8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ
DOKUMENTACE**


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner
Funkce: QMS a EMS manažer
V Brně dne 11.01.2020

Jméno: Ing. Andrej Šišolák
Funkce: jednatel společnosti
V Brně dne 11.01.2020





Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

Související Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech

Sika MonoTop-723 N
52179490
2020.01 , ver. 02
1180



Název výrobku	Harmonizovaná technická specifikace	PoV č.
Sika MonoTop-723 N	EN 1504-3	0203020400100000421180



12

Sika Services AG, Tuffenwies 16-22, 8064 Zurich, Švýcarsko, Výrobní závod 1180

PoV č. 52179490

EN 1504-3:2005

Oznámený subjekt č. 1020

Výrobek na ochranu a opravu betonové konstrukce.

Pevnost v tlaku	≥ 25 MPa, třída R3
Obsah chloridových iontů	≤ 0.05 %
Soudržnost	≥ 1,5 MPa
Odolnost proti karbonataci	vyhovuje
Modul pružnosti	≥ 15 GPa
Tepelná slučitelnost	≥ 1.5 MPa
Kapilární absorpce	≤ 0.5 kg.m-2.h-0.5
Reakce na oheň	třída A1
Nebezpečné látky	vyhovuje, viz BL

<http://dop.sika.com>

Ekologie, zdraví a bezpečnostní informace (REACH)

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení, skladování a manipulace s chemickými výrobky jsou pro uživatele uvedeny v aktuálním vydání bezpečnostního listu (BL), který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace potřebné pro bezpečné použití Sika výrobků.

Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, který je k dispozici na vyžádání nebo na www.sika.cz.



Prohlášení o vlastnostech

Sika MonoTop-723 N
52179490
2020.01, ver. 02
1180

