

## PRODUKTOVÝ LIST

# Sarnafil® T scupper round

Prefabrikovaný strešný odtok (chřílič) FPO

### POPIS PRODUKTU


Sarnafil® T Scupper round je pevný, polyolefínový, prefabrikovaný vstrekaný odtok (chřílič) dažďovej vody pre ploché strechy, ktorý sa používa so strešnými fóliami Sika, ktoré možno tepelne privarovať k odtoku.

### POUŽITIE

- Odtok (chřílič) dažďovej vody cez atiku plochej strechy. Používa sa v kombinácii so strešnými fóliami Sarnafil® a Sikaplan®.

### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Odolnosť voči UV žiareniu
- Membránu možno privarovať priamo k základnej doske
- Jednoduchá aplikácia
- Zvariteľná teplom
- Možnosť recyklácie



### ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polypropylén (PP)	
Balenie	V závislosti od množstva objednávky a veľkosti výrobku sa výrobky balia na palety alebo do kartónov.	
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v pôvodných neotvorených a nepoškodených uzavretých obaloch v suchých podmienkach a pri teplotách od + 5 °C do + 30 °C. Vždy sa riadte informáciami na obale. Počas prepravy alebo skladovania neukladajte palety na seba.	
Vzhľad/ farba	Farba	bežová
Povrch	hladký	

## Rozmery

## Vývod

## Základná do- ska

## Prietok vody

Ø vonkajší	dĺžka	uhol sklonu	90° zahnuté B × H/L	Hĺbka vody 55 mm / 75 mm
40 mm	450 mm	0°	250 mm × 150/100 mm	0,50 l/s <sup>1)</sup> / 0,75 l/s <sup>1)</sup>
50 mm	450 mm	0°	250 mm × 150/100 mm	0,70 l/s <sup>1)</sup> /1,00 l/s <sup>1)</sup>
63 mm	465 mm	5°	320 mm × 200/120 mm	1,05 l/s / 1,40 l/s
75 mm	465 mm	5°	320 mm × 200/120 mm	1,25 l/s / 1,80l/s
90 mm	465 mm	5°	320 mm× 200/120 mm	1,45 l/s / 2,35 l/s

<sup>1)</sup> Vypočítaná hodnota

## Hrúbka

3,0 mm

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

### Skladba systému

V závislosti od konštrukcie strechy je potrebné zvážiť použitie nasledujúcich výrobkov:

- Sarnafil® TG 66
- Sarnafil® TS 77
- Sarnafil® TG 76

## INFORMÁCIE O APLIKÁCI

### Teplota okolitého vzduchu

-20 °C min. / +60 °C max.

### Teplota podkladu

-30 °C min. / +60 °C max.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## LIMITY

- Montážne práce môžu vykonávať len vyškolení a schválení dodávateľa spoločnosti Sika®, ktorí majú skúsenosti s týmto typom aplikácie.
- Použitie Sarnafil® T Scupper round je obmedzené na geografické lokality s priemernými minimálnymi mesačnými teplotami -30 °C. Trvalá teplota okolia počas používania je obmedzená na +50 °C
- Použitie niektorých pomocných výrobkov, ako sú lepidlá, čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, je obmedzené na teploty nad +5 °C. Dodržiavajte teplotné obmedzenia uvedené v príslušných kartách údajov o výrobku
- Pri inštalácii pod teplotou okolia +5 °C môžu byť z dôvodu bezpečnostných požiadaviek v súlade s vnútroštátnymi predpismi povinné osobitné opatrenia

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Pri práci (zváraní) v uzavretých priestoroch musí byť zabezpečené vetranie čerstvým vzduchom.

### NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

# POKYNY PRE APLIKÁCIU

## APLIKÁCIA

Pozrite si príslušnú časť v návode na zabudovanie pre Sarnafil® T

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



**Produktový list**

Sarnafil® T Scupper round

August 2022, Verzia 01.01

020945032050001000

SarnafilTScupperround-sk-SK-(08-2022)-1-1.pdf