

SikaScreed®-20 EBB

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 41536303

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	41536303
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	Výrobky na konštrukčné lepenie maltou alebo betónom podľa EN 1504-4:2004 Metóda 4.4
3	VÝROBCA:	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstraße 23 A-6700 Bludenz Rakúsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+ System 3
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-4:2004
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1139

Vyhlasenie o parametroch

SikaScreed®-20 EBB

41536303

2017.06 , ver. 1

1029

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Prídržnosť/ priľnavosť	vyhovuje (zlom betónu)	EN 1504-4:2004
Pevnosť v šmyku	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	
Pevnosť v tlaku	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	
Zmraštenie/rozťažnosť	$\leq 0,1\%$	
Spracovateľnosť	72 min. pri 23°C	
Citlivosť na vodu	vyhovuje	
Modul pružnosti	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	
Koeficient teplotnej rozťažnosti	$\leq 100 * 10^{-6}$	
Teplota sklovitého prechodu	$\geq 40 \text{ }^\circ\text{C}$	
Reakcia na oheň	Trieda E	
Trvanlivosť	vyhovuje	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vid' KBU	

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 26.4.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 26.4.2021.



Koniec informácií požadovaných Nariadením (EU) č. 305/2011

SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu
SikaScreed®-20 EBB

Harmonizovaná technická špecifikácia
EN 1504-4:2004

Číslo VoP
41536303

Vyhlásenie o parametroch

SikaScreed®-20 EBB
41536303
2017.06 , ver. 1
1029



17

Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstraße 23, A-6700 Bludenz, Rakúsko

VoP č. 41536303

EN 1504-4:2004

Notifikovaný subjekt 1139

Výrobok na opravu betónových konštrukcií – ECC poter (na báze hydraulického cementu)

Prídržnosť/ priľnavosť	vyhovuje (zlom betónu)
Pevnosť v šmyku	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Pevnosť v tlaku	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Zmraštenie/rozťažnosť	$\leq 0,1\%$
Spracovateľnosť	72 min. pri 23°C
Citlivosť na vodu	vyhovuje
Modul pružnosti	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Koeficient teplotnej rozťažnosti	$\leq 100 * 10^{-6}$
Teplota sklovitého prechodu	$\geq 40 \text{ °C}$
Reakcia na oheň	Trieda E
Trvanlivosť	vyhovuje
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vid' KBU

<http://dop.sika.com>**Vyhlasenie o parametroch**

SikaScreed®-20 EBB

41536303

2017.06 , ver. 1

1029

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

SikaScreed®-20 EBB
41536303
2017.06, ver. 1
1029

