

PRODUKTOVÝ LIST

SikaProof® Patch-200 B

Samolepiaca páska na izolovanie vonkajšej strany hydroizolačného systému SikaProof®

POPIS PRODUKTU

SikaProof® Patch-200 B je jednostranná, samolepiaca páska na báze SikaProof® membrámy, laminovaná pomocou butylového lepidla a chránená odstrániteľnou ochrannou fóliou.

POUŽITIE

SikaProof® Patch-200 B môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Utesnenie a lepenie presahov, spojov a detailov hydroizolačného systému SikaProof®.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Dobrá vodotesnosť
- Odolnosť proti poveternostným vplyvom a dočasná UV-stabilita
- Dobrá lepiivosť a trvanlivosť butylového lepidla
- Samolepiaca schopnosť umožňujúca jednoduchú a rýchlu realizáciu

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	1 roľka zabalená v krabici
Vzhľad/ farba	Biela odstrániteľná fólia na čiernom lepidle a svetložltej membráne.
Doba skladovania	18 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 ° C a +30 ° C. Viac informácií na balení.
Dĺžka	20 m
Šírka	200 mm
Hrúbka	2,20 mm (-5/+10 %)

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	SikaProof® Patch-200 B je systémový doplnok na utesnenie spojov, presahov a detailov hydroizolačného systému SikaProof®. Viac informácií je uvedených v Sika Návide na zabudovanie: SikaProof® A / SikaProof® A+.
-----------------	---

Kompatibilita

V prípade materiálov, ktoré sú v priamom kontakte s produktom (napr. akékoľvek syntetické materiály atď.), sa musí posúdiť kompatibilita pred celkovou realizáciou projektu.

Ďalšie informácie získate na Sika® Technickom servise.

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu +5 °C min. / +45 °C max.

Teplota podkladu +5 °C min. / +60 °C max.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Sika Návod na zabudovanie: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Sika Aplikčný manuál: SikaProof® A / SikaProof® A+

LIMITY

Inštalčné práce môže vykonávať iba zaškolený, schválený alebo kompetentný realizátor firmy Sika®, ktorý má skúsenosti s týmto typom použitia.

- Pozri Sika Návod na zabudovanie: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Produktový list: SikaProof® A / SikaProof® A+

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Kontaktný podklad musí byť suchý, čistý a bez drobného materiálu, ktorý by mohol zhoršiť priľnavosť. Nečistoty, prach, olej, bitúmen a oddeľovacie prostriedky, ako sú povrchovo aktívne látky a silikóny, sa musia odstrániť.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Prísne dodržiavajte aplikačné postupy, tak ako sú definované v návode na zabudovanie, aplikačných príručkách a pracovných pokynoch, ktoré sa musia vždy prispôbiť skutočným podmienkam na stavbe.

SikaProof® Patch-200 B je za studena a dodatočne aplikovateľná samolepiaca páska na utesnenie škár, spojov, prestupov. Zároveň sa používa na opravu poškodení z vonkajšej strany SikaProof® membrány.

Aplikácia musí byť vykonaná podľa Sika návodu na zabudovanie pre SikaProof® A / SikaProof® A+.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

Produktový list

SikaProof® Patch-200 B

Apríl 2021, Verzia 02.01

02072030800000005

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

SikaProof® Patch-200 B

Apríl 2021, Verzia 02.01

020720308000000005

SikaProofPatch-200B-sk-SK-(04-2021)-2-1.pdf