

# Sikadur<sup>®</sup>-42 HE

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 45362356

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	45362356
2	<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>	EN 1504-6:2006 Kotevný výrobok na spevňovanie betónu zabudovaním výstužných oceľových prútov v budovách a inžinierskych konštrukciách
3	<b>VÝROBCA:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	<b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	<b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVERYVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b>	System 2+ System 3 reakcia na oheň
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 1504-6:2006
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	0761, 0921

### Vyhlásenie o parametroch

Sikadur<sup>®</sup>-42 HE  
45362356  
2018.10 , ver. 2  
1001

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti vytiahnutiu	posun $\leq 0,6$ mm pri zaťažení 75 kN	Systém 2+	EN 1504-6:2006
Obsah chloridových iónov	NPD	Systém 2+	
Teplota sklovitého prechodu	$\geq 45$ °C	Systém 2+	
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	
Dotvarovanie pri ťahu	posun $\leq 0,6$ mm pri zaťažení silou 50 kN po 3 mesačnom zaťažení	Systém 2+	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	Systém 2+	

NPD – vlastnosť sa neurčuje


## 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová  
Funkcia: Manažér kvality a EMS  
V Bratislave, dňa 25.5.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš  
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.  
V Bratislave, dňa 25.5.2021



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

## SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu	Harmonizovaná technická špecifikácia	Číslo VoP
Sikadur®-42 HE	EN 1504-6:2006	020202010010000011001

### Vyhlásenie o parametroch

Sikadur®-42 HE  
45362356  
2018.10 , ver. 2  
1001



08

Sika Services AG, Zurich Švajčiarsko

VoP č. 45362356

EN 1504-6:2006

Notifikovaný subjekt 0761, 0921

Kotevný výrobok na spevňovanie betónu zabudovaním výstužných oceľových prútov  
v budovách a inžinierskych konštrukciách

Odolnosť proti vytiahnutiu	posun $\leq$ 0,6 mm pri zaťažení 75 kN
Teplota sklovitého prechodu	$\geq$ 45 °C
Reakcia na oheň	Trieda E
Dotvarovanie pri ťahu	posun $\leq$ 0,6 mm pri zaťažení silou 50 kN po 3 mesačnom zaťažení

<http://dop.sika.com>

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

### Vyhlasenie o parametroch

Sikadur®-42 HE  
45362356  
2018.10 , ver. 2  
1001

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Rybničná 38/e  
SK-831 06 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Vyhľadanie o parametroch**

Sikadur®-42 HE  
45362356  
2018.10 , ver. 2  
1001

**4/4**

**BUILDING TRUST**

